

# 广东省政府采购

## 公开招标文件

采购计划编号：**442000100-2023-00596**

采购项目编号：**0658-23011B11024**

项目名称：中山市小榄镇农业服务中心采购实验用易耗品供货服务项目

采购人：中山市小榄镇农业服务中心

采购代理机构：深圳交易咨询集团有限公司中山分公司

第一章 投标邀请

深圳交易咨询集团有限公司中山分公司受中山市小榄镇农业服务中心的委托，采用公开招标方式组织采购中山市小榄镇农业服务中心采购实验用易耗品供货服务项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：中山市小榄镇农业服务中心采购实验用易耗品供货服务项目  
采购计划编号：442000100-2023-00596  
采购项目编号：0658-23011B11024  
采购方式：公开招标  
预算金额：1,400,000.00元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(中山市小榄镇农业服务中心采购实验用易耗品供货服务项目):  
采购包预算金额：1,400,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	是否允许进口产品
1-1	其他服务	中山市小榄镇农业服务中心采购实验用易耗品供货服务	1.00(项)	详见第二章	1,400,000.00	是

本采购包不接受联合体投标  
合同履行期限：合同签订之日起两年（具体以合同签订时间为准）。

二.投标人的资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

- 1）具有独立承担民事责任的能力：投标人如为企业，提供企业法人营业执照或营业执照；如为事业单位，提供事业单位法人证书；如为非企业专业服务机构，提供执业许可证；如为个体工商户，提供个体工商户营业执照；如为自然人，提供自然人身份证明。
- 2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标人2022年6月至今任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金，应提供相应证明材料）。
- 3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供投标人2021年财务报告（或2022年6月至今任意一个月的财务报表）关键页或由基本开户银行出具的资信证明或政府采购专业担保机构出具的投标担保函。
- 4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”的声明或提供“具有设备和专业技术能力（人员）”的相关证明或提供《设备和专业技术能力情况表》（格式自拟）。
- 5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照“投标文件格式与要求”的《投标函》提供声明。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（中山市小榄镇农业服务中心采购实验用易耗品供货服务项目）： 本项目属于专门面向中小企业采购。投标人须为符合本项目所属行业（其他未列明行业）政策划分标准的中小微企业，监狱企业、残疾人福利单位视同中小微企业。注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业以投标人提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为判定标准。

3.本项目特定的资格要求：

采购包1（中山市小榄镇农业服务中心采购实验用易耗品供货服务项目）：

- 1)采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录（查询截止时点：开标当天），将查询的信用记录提供给评审现场，并做好信用信息查询记录和证据留存，信用信息查询记录及相关证据应当与其他文件一并保存。对于被列入“信用中国”网站“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人名单”以及处于中国政府采购网“政府采购严重违法

法失信行为信息记录”中禁止参加政府采购活动期间的投标人，将拒绝其参与政府采购活动（不能通过资格性审查）。如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参与本项目投标。参照“投标文件格式与要求”的《投标函》提供声明。

3)投标人须具有有效的《危险化学品经营许可证》（如证书过期，提供相关部门顺延证书有效期的文件，且符合文件规定的，则视为仍然有效）。

4)本项目不接受联合体投标，不接受分公司投标。

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)；中山市政府采购网(<http://120.234.108.5:8088/zfcg/>)。

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：中山市小榄镇农业服务中心

地址：中山市小榄镇绩西跃龙南路68号

联系方式：0760-22456806

#### 2.采购代理机构信息

名称：深圳交易咨询集团有限公司中山分公司

地址：中山市东区中山五路57号汇智大厦四楼东座

联系方式：0760-88385513 监督举报电话：0755-22965602、0755-86660475

#### 3.项目联系方式

项目联系人：雷先生、何先生

电话：0760-88385513 监督举报电话：0755-22965602、0755-86660475

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

采购代理机构：深圳交易咨询集团有限公司中山分公司

第二章 采购需求

一、项目概况：

- 1、项目由中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。
- 2、中标人不得再以任何方式转包或分包。
- 3、在招标文件中凡有“★”标识的内容条款被视为重要的响应要求、技术指标要求和性能要求。投标人必须对此作出回答并完全满足这些要求，不可以出现任何负偏离，如果出现负偏离则将被视为无效投标。
- 4、在招标文件中如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其技术评审严重扣分。
- 5、★采购人实验室在实际实验过程中遇到新增专项检测、检测标准更新等不可预测的检测项目，实际需求超出本次采购所列清单，中标人需配合采购人进行超出本次采购清单的相关采购项目。超出本次采购所列清单的，中标人必须承诺：
  - a、中标人须根据市场价格向采购人报价，经采购人审核方可供货。
  - b、中标人必须保证产品质量与质保期。
- 6、本项目的供货服务期：合同签订之日起两年。
- 7、本次招标只进行投标人的供货资格的招标，招标为协议服务资格的取得，并不代表货物已售出，采购人无法预计也无法保证向中标人采购的数量。
- 8、中标人须严格按中标折扣率供货。
- 9、中标人不得随意变更采购目录型号；若出现缺货情况，需厂家出具缺货或停产证明，并提供同等或优于档次的型号产品，经采购人确认后方可供货。
- 10、若中标人提供的现货产品有效期少于六个月，采购人有权拒绝收货并要求中标人提供其他有效期更长的替代产品（同款产品）。
- 11、根据《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）的规定，本项目已经进行进口产品论证，本项目货物清单中“是否接受进口产品投标”栏标注“是”的接受进口产品投标。“进口产品”定义是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
- 12、投标人对所投产品实行三包服务（包修、包退、包换）。如供货产品为非正品，招标人有权无条件单方面取消合同，并由中标人负责由此造成的损失。

采购包1（中山市小榄镇农业服务中心采购实验用易耗品供货服务项目）

1.主要商务要求

标的提供的时间	收到采购人的提货通知（如电话、微信、传真、电子邮件等）后，国产货物5个工作日内到货，进口货物原则上不超过1个月到货。交货次数：不限。
标的提供的地点	中山市小榄镇绩西跃龙南路68号，小榄镇农业服务中心207室。
付款方式	1期：支付比例100%,1、本项目的付款采用分期付款方式，最终数量按实际供货数量结算，结算价=实际供货数量×最高限价×折扣率； 2、中标人须设置1名联络员（项目负责人），接受采购人的监督，并于每月5日前（节假日顺延）向采购人报送上月采购统计表和有关资料。中标人应保存好所有的单据和资料，随时接受采购人的检查； 3、采购人在收到中标人开具的正式发票后，对上一个月的采购货物进行结算，向中标人支付货物款项。
验收要求	1期：1.投标人应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等。 2.国内生产的部件必须有国家有关部门的认证合格证，强制认证产品必须有3C认证。 3.国外生产的部件必须有合法的进货渠道证明及原产地证明。 4.验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。 5.验收完毕由采购人及中标人在交货单上签名。
履约保证金	不收取
其他	

其他商务需求

参 数 性 质	编 号	内 容 明 细	内 容 说 明
	1	包 装 、 保 险 及 发 运 、 保 管 要 求	<p>1、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由中标人负责。2、包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和中山地区的气候特点，以及露天存放的需要。3、专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。4、每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。5、包装费、运费已包含在投标总价内。6、货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。7、货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。</p>
	2	安 装 调 试	<p>1.中标人负责到用户指定的地点进行安装调试。2.中标人应提交详细安装进度表。3.中标人应设安装负责人，负责安装协调管理工作。4.安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。5.调试：按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。6.货物的拆箱、安装、调试等工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。</p>
	3	培 训	<p>1.投标人在投标文件中应提出详细的培训内容和培训计划。2.中标人应培训采购人掌握使用产品的技能。</p>
	4	技 术 资 料	<p>1.中标人应于验收后向用户提供验收报告、技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的货物技术资料。2.技术文件：包括验收报告、技术文档、完整的货物技术资料。</p>
	5	售 后 服 务	<p>1.质保期：1年或以上。2.质保期为货物验收合格之日起算。货物在保修期内出现质量问题，供应商应在24小时内赶到现场进行维修或更换，并承担由此产生的费用。3. 保修期内所有服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派人到用户现场进行维修。由此产生的一切费用均由中标人承担。4. 中标人须明确指出质保期内的维修、维护的内容和范围（产品、技术、模块、部件等），质保期满后的收费维修、维护内容，费用和服务方式、范围（产品、技术、模块、部件）。5. 中标人须提供售后技术支持中心的详细资料和操作培训；提出质保期满后的收费维修、维护内容，费用和服务方式、范围。6. 中标人须为采购人建立设备操作规程。</p>
	6	投 标 报 价 要 求	<p>1、投标报价应包括但不限于《实验用试剂耗材清单》中所列的货物进行报价并且标注清楚所投货物的品牌型号。2、本项目的投标报价包括：标的供货、其他附件、包装、一切税费（包括关税、增值税等）、运费、保险费、仓储费、验收、资料、质保期、售后服务等相关的全部费用。</p>
说 明	<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。</p>		

2.技术标准与要求

序号	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	权重%	所属行业	技术要求
1	其他服务	中山市小榄镇农业服务中心采购实验用易耗品供货服务	项	1.00	1,400,000.00	1,400,000.00	100.0	其他未列明行业	详见附表一

备注：最终综合总报价=（各产品报价×各项产品权重）的相加值  
附表一：中山市小榄镇农业服务中心采购实验用易耗品供货服务 进口产品

参 数 性 质	序 号	具体技术(参数)要求						
	一、供货清单							
	1、实验用易耗品清单：具体详见附件一及附件二。							
	附件一：实验耗材清单							
	是否重要 参数“▲”	序号	采购物品	型号规格及技术要求	单位	数量	单价上限价（元）	是否进口
		1	长袖白大褂	带“小榄农检”字样，橡筋袖口或纽扣袖口	件	1	40	
		2	短袖白大褂	带“小榄农检”字样，橡筋袖口或纽扣袖口	件	1	40	
		3	实验室劳保鞋	全包头，防酸碱	对	1	200	
		4	一次性鞋套	100只/包	包	1	25	
		5	防酸手套	大/中/小号	对	1	45	
		6	塑料量筒	SGVI-64904, 100mL	只	1	100	
		7	塑料量筒	SGVI-65004, 250mL	只	1	150	
		8	塑料量筒	SGVI-65204, 1000mL	只	1	300	
		9	塑料吸管	3mL	只	1	0.05	
		10	塑料容量瓶	50mL	个	1	27	
		11	塑料容量瓶	100mL	个	1	27	
		12	塑料容量瓶	250mL	个	1	27	
		13	塑料刻度烧杯	250mL	只	1	4	
		14	玻璃比色管	10mL	只	1	3	
		15	玻璃比色管	25mL	只	1	5	
		16	玻璃比色管	50mL	只	1	6	
		17	玻璃比色管	100mL	只	1	7	
		18	玻璃量筒	1000mL	只	1	100	
		19	玻璃量筒	500mL	只	1	50	
		20	碘量瓶	250mL	只	1	120	
		21	透明玻璃容量瓶	25mL	只	1	8	
		22	透明玻璃容量瓶	100mL	只	1	15	
		23	透明玻璃容量瓶	250mL	只	1	25	
		24	透明玻璃容量瓶	500mL	只	1	50	
		25	透明玻璃容量瓶	1L	只	1	100	
		26	棕色玻璃容量瓶	50mL	只	1	12	
		27	棕色玻璃容量瓶	25mL	只	1	8	
		28	棕色玻璃容量瓶	1L	只	1	20	
		29	玻璃刻度试管	5mL	只	1	6	
	30	玻璃刻度试管	10mL	只	1	7		
	31	棕色鸡心瓶	100mL, 24#	个	1	45		

	32	透明鸡心瓶	100mL, 24#	只	1	20	
	33	鸡心瓶架	100mL*10孔	个	1	200	
	34	三角瓶	500mL	个	1	12	
	35	三角瓶	250mL	个	1	6	
	36	三角瓶硅胶塞	30-34mm	个	1	3	
	37	三角瓶硅胶塞	33-38mm	个	1	3	
	38	透明具塞三角瓶	250mL	个	1	14	
	39	三角瓶刷	大/中/小	个	1	3	
	40	2mL透明进样瓶	100只/盒, PAG-9425-1232-100	盒	1	80	
	41	2mL棕色进样瓶	100只/盒, PAG-9425-1232A-100	盒	1	80	
	42	2mL样品瓶盖	100只/包, PAG-9425-01H-100	包	1	80	
	43	2mL塑料样品瓶(9mm)	100个/包, PAG-9425-1232P-100	包	1	80	
	44	4mL棕色样品瓶	100个/盒, PAG-13425-1545-100	盒	1	120	
	45	4mL棕色样品瓶盖、垫	100个/包, PAG-13425-01-100	包	1	150	
	46	8mL棕色样品瓶	100个/盒, PAG-10825-1660A-100	盒	1	150	
	47	8mL棕色样品瓶盖、垫	100个/包, PAG-10825-01-100	包	1	150	
	48	20mL棕色样品瓶	100个/盒, PAG-24400-2275EA-100	盒	1	300	
	49	40mL棕色样品瓶	100个/盒, PAG-24400-2295EA-100	盒	1	300	
	50	20mL/40mL棕色样品瓶盖、垫	100个/包, PAG-24400-01B-100	包	1	200	
	51	2mL样品瓶架(孔径12mm)	50孔, TEK-230155	个	1	50	
	52	4mL样品瓶架(孔径15.5mm)	50孔, TEK-430155	个	1	50	
	53	8mL样品瓶架(孔径18mm)	50孔, PSP-1100853	个	1	50	
	54	20mL/40mL/60mL样品瓶架(孔径29mm)	18孔, TEK-456328	个	1	50	
	55	DC系列水浴锅流量计组件	EFAA-DC12N-L	套	1	315	
	56	24位氮吹仪可旋转快插(24位氮吹仪零件)	EFAA-DC24-J	个	1	100	
	57	7.6cm橡胶头盖	E00H-30400237, 适配talboys漩涡振荡器	个	1	220	
	58	一次性无粉丁腈手套	100只/盒, 大/中/小号	盒	1	125	
	59	有机相尼龙针式过滤器(绿色)	100只/罐, 13mm*0.22μm, SCAA-104	罐	1	90	
	60	疏水性PTFE针式过滤器(橙色)	100只/罐, 13mm*0.45μm, SCAA-105	罐	1	90	
	61	Nylon有机相针式过滤器	100只/包, CAG-SF21322	包	1	60	
	62	PTFE针式过滤器	100只/包, CAG-SF31345	包	1	80	
	63	300mL塑料样品瓶	瓶口直径5.5cm, 带刻度	个	1	4	
	64	60mm表面皿	10个/包	包	1	30	
	65	120mm表面皿	10个/包	包	1	60	
	66	2mL塑料圆底离心管	500个/包, 带盖	包	1	35	
	67	不锈钢离心管架	50mL*24孔	个	1	90	
	68	15mL塑料尖底刻度离心管	50个/包, 带螺旋盖, 430791	包	1	75	

69	50mL塑料尖底刻度离心管	25个/包，带螺旋盖，430829	包	1	50	
70	50mL塑料尖底刻度离心管	耐10000转，带螺旋盖，非无菌	个	1	0.5	
71	100mL刻度圆底离心管（带盖）	30只/包	包	1	108	
72	500mL棕色试剂瓶	GL45口，218064406	个	1	220	
73	1000mL棕色试剂瓶	GL45口，218065402	个	1	300	
74	2000mL棕色试剂瓶	GL45口，218066304	个	1	500	
75	1000mL透明试剂瓶	GL45口，218015455	个	1	150	
76	2000mL透明试剂瓶	GL45口，218016357	个	1	200	
77	蓝色PP螺纹盖	GL45口，292392809	个	1	30	
78	PP胶蓝色防漏环	GL45口，292422809	个	1	20	
79	棕色试剂瓶盖垫	盖292392809 垫292422809	套	1	60	
80	红色ETFE防漏环180℃ 45 GL	292442802	个	1	21	
81	红色ETFE螺纹盖180℃ 45 GL	292402807	个	1	68	
82	100mL薄壁平底烧杯	20个/盒	盒	1	135	
83	50mL薄壁平底烧杯	20个/盒	盒	1	120	
84	烧杯	1000mL	只	1	9	
85	烧杯	250mL	只	1	6	
86	烧杯	50mL	只	1	5	
87	高型烧杯	250mL	只	1	8	
88	高型烧杯	200mL	只	1	7	
89	高型烧杯	150mL	只	1	6	
90	离心管架	100mL*12孔	个	1	90	
91	棕色蓝盖广口瓶	500mL	个	1	8	
92	棕色蓝盖广口瓶	250mL	个	1	6	
93	100μL吸头（毛细活塞吸头）	96只/盒，CP100，匹配吉尔森移液枪使用	盒	1	500	
94	250μL吸头（毛细活塞吸头）	96只/盒，CP250，匹配吉尔森移液枪使用	盒	1	500	
95	1000μL吸头（毛细活塞吸头）	91只/盒，CP1000，匹配吉尔森移液枪使用	盒	1	500	
96	5mL吸头	334只/包，匹配吉尔森移液枪使用	包	1	500	
97	5mL吸头	300只/包，匹配大龙移液枪使用	包	1	130	
98	1mL吸头	500只/包，匹配大龙移液枪使用	包	1	60	
99	200μL吸头	500只/包，匹配大龙移液枪使用	包	1	60	
100	200μL吸头塑料盒（带盖）	96孔/个	个	1	10	
101	刻度移液管	0.1mL	支	1	30	
102	刻度移液管	0.2mL	支	1	30	
103	刻度移液管	0.5mL	支	1	30	
104	刻度移液管	1mL	支	1	30	
105	刻度移液管	2mL	支	1	30	
106	刻度移液管	5mL	支	1	30	
107	刻度移液管	10mL	支	1	30	



	108	移液枪	1mL	把	1	200	
	109	移液枪	5mL	把	1	200	
	110	移液枪	10mL	把	1	200	
	111	移液枪	200μL	把	1	200	
	112	移液枪	50μL	把	1	200	
	113	移液枪	20μL	把	1	200	
	114	瓶口分液器	2.5~25mL, 数字可调, 4600351	个	1	4000	
	115	瓶口分液器	5~50mL, 数字可调, 4600361	个	1	4000	
	116	2mL一次性无菌注射器	不带针头	支	1	0.7	
	117	5mL一次性无菌注射器	不带针头	支	1	0.7	
	118	2mL一次性无菌注射器	带针头	支	1	0.5	
	119	5mL一次性无菌注射器	带针头	支	1	0.5	
	120	干燥皿	直径35cm, 口径30cm	个	1	200	
	121	探头温度计	DT-1	个	1	50	
	122	数显温湿度计	VC230	台	1	70	
	123	砷空心阴极灯HAF-2	301000038, 匹配AFS-9130原子荧光光谱仪使用	只	1	950	
	124	汞空心阴极灯AF-2	301000039, 匹配AFS-9130原子荧光光谱仪使用	只	1	950	
	125	炉丝	201000029, 匹配AFS-9130原子荧光光谱仪使用	根	1	25	
	126	进样针	130400014, 5支/盒, 匹配AFS-9130原子荧光光谱仪使用	盒	1	630	
	127	10mL进样管	130300111, 50个/包, 匹配AFS-9130原子荧光光谱仪使用	包	1	850	
	128	毛细管	201000030, 匹配AFS-9130原子荧光光谱仪使用	条	1	480	
	129	无卡头泵管	201000123, 匹配AFS-9130原子荧光光谱仪使用	包	1	200	
▲	130	四通阀	120130003, 匹配AFS-9130原子荧光光谱仪使用	个	1	8500	
▲	131	三位阀	TJT00000100, 匹配AFS-9130原子荧光光谱仪使用	个	1	6600	
	132	注射器	120210003, 匹配AFS-9130原子荧光光谱仪使用	个	1	300	
	133	炉芯	130400004, 匹配AFS-9130原子荧光光谱仪使用	个	1	500	
	134	低温石英炉	201000009, 匹配AFS-9130原子荧光光谱仪使用	个	1	4000	
	135	硅油	匹配AFS-9130原子荧光光谱仪使用	瓶	1	85	
	136	点火器	匹配AFS-9130原子荧光光谱仪使用	个	1	72	
▲	137	砷形态保护柱, Guard	OWT209, 匹配谱临晟EISpe-2分析仪使用	根	1	6300	
▲	138	砷形态快速分析柱, Fast	OWT210, 匹配谱临晟EISpe-2分析仪使用	根	1	13500	
			OWT211, 500mL/瓶, 匹配谱临晟EISp				

139	10倍浓缩流动相A	e-2分析仪使用	瓶	1	1900	
140	10倍浓缩流动相B	OWT212, 500mL/瓶, 匹配谱临晟EISpe-2分析仪使用	瓶	1	1900	
141	手工蠕动泵管 废液泵管	PJ06-0032, 3.17*4.97*180mm, 匹配谱临晟EISpe-2分析仪使用	根	1	40	
142	手工蠕动泵管 进样泵管	PJ06-0033, 匹配谱临晟EISpe-2分析仪使用	根	1	40	
143	1.5mL进样瓶	PJ06-0024, 100个/盒, 匹配谱临晟EISpe-2分析仪使用	盒	1	140	
144	进样针	EAS1-003, 匹配谱临晟EISpe-2分析仪使用	盒	1	200	
145	柱塞杆、座	AFS04-0045, 匹配谱临晟EISpe-2分析仪使用	套	1	1300	
146	高压密封圈	内径3.175, SEAL01, 匹配谱临晟EISpe-2分析仪使用	个	1	700	
147	PEEK手紧接头(扁头)	LCPART-3, 匹配谱临晟EISpe-2分析仪使用	个	1	25	
148	国家标准检验筛(尼龙筛)	10目	个	1	25	
149	国家标准检验筛(尼龙筛)	18目	个	1	25	
150	国家标准检验筛(尼龙筛)	20目	个	1	25	
151	国家标准检验筛(尼龙筛)	35目	个	1	25	
152	国家标准检验筛(尼龙筛)	40目	个	1	25	
153	国家标准检验筛(尼龙筛)	60目	个	1	25	
154	国家标准检验筛(尼龙筛)	100目	个	1	25	
155	试管刷	大/中/小号	只	1	3	
156	比色管刷	大/中/小号	只	1	3	
157	玻璃纤维滤纸GF/H	100片/盒, 11cm*1.5μm, SCEQ-GF07110	盒	1	800	
158	12.5cm快速定量滤纸	100张/盒	盒	1	50	
159	15cm快速定量滤纸	100张/盒	盒	1	60	
160	9cm快速定性滤纸	100张/盒	盒	1	12	
161	10cm*10cm称量纸	100张/盒	盒	1	10	
162	扁形称量瓶	70*35mm	个	1	10	
163	pH计校正缓冲液 pH=4.01	250mL/瓶, 51350004	瓶	1	200	
164	pH计校正缓冲液 pH=7.00	250mL/瓶, 51350006	瓶	1	200	
165	pH计校正缓冲液 pH=9.21	250mL/瓶, 51350008	瓶	1	200	
166	封口膜	4IN×125FT, PM-996	卷	1	150	
167	CNW Poly-Sery MCX SPE小柱, 60mg, 3mL, 粒径40μm	SBEQ-CA3279, 50支/盒, 匹配安捷伦仪器使用	盒	1	650	
168	弗洛里砂小柱1g, 6mL(60-100目)	SBEQ-CA3755, 30只/盒, 匹配安捷伦仪器使用	盒	1	400	
169	MCX混合型强阳离子交换SPE小柱 150mg, 6mL	SBEQ-CA3281, 30支/盒, 匹配安捷伦仪器使用	盒	1	1000	
170	MCX混合型强阳离子交换小柱500mq, 6mL	SBEQ-CA3254, 30支/盒, 匹配安捷伦仪器使用	盒	1	1500	

171	SCX固相萃取小柱1g, 6mL	SBEQ-CA2855, 30支/盒, 匹配安捷伦仪器使用	盒	1	1300	
172	NH <sub>2</sub> 氨基小柱500mg, 6mL	SBEQ-CA2154, 30支/盒, 匹配安捷伦仪器使用	盒	1	500	
173	Si 硅胶SPE小柱500mg, 6mL	SBEQ-CA1354, 30支/盒, 匹配安捷伦仪器使用	盒	1	350	
174	碳黑/氨基双层小柱500mg/500mg, 6mL	SBEQ-CA5069, 30支/盒, 匹配安捷伦仪器使用	盒	1	1200	
175	石墨化碳黑小柱500mg, 6mL	SBEQ-CA1654, 30支/盒, 匹配安捷伦仪器使用	盒	1	1100	
176	中性氧化铝小柱1g, 6mL	SBEQ-CA1855, 30支/盒, 匹配安捷伦仪器使用	盒	1	360	
177	MAX小柱150mg, 6mL	SBEQ-CA3381, 30支/盒, 匹配安捷伦仪器使用	盒	1	1317	
178	MAX小柱60mg, 3mL	SBEQ-CA3379, 50支/盒, 匹配安捷伦仪器使用	盒	1	900	
179	PRS 丙磺酸小柱500mg, 3mL	SBEQ-CA2753, 50支/盒, 匹配安捷伦仪器使用	盒	1	1500	
180	酸性氧化铝小柱1g, 3mL	SBEQ-CA1749, 50支/盒, 匹配安捷伦仪器使用	盒	1	380	
181	碱性氧化铝小柱1g, 3mL	SBEQ-CA1949, 50支/盒, 匹配安捷伦仪器使用	盒	1	380	
182	酸性氧化铝小柱500mg, 3mL	SBEQ-CA1753, 50支/盒, 匹配安捷伦仪器使用	盒	1	350	
183	LC-C18 SPE小柱60mg, 3mL	SBEQ-CA0979, 50支/盒, 匹配安捷伦仪器使用	盒	1	305	
184	ENVI-18 SPE小柱500mg, 3mL	SBEQ-CA0853, 50支/盒, 匹配安捷伦仪器使用	盒	1	645	
185	SCX小柱500mg, 3mL	SBEQ-CA2853, 50支/盒, 匹配安捷伦仪器使用	盒	1	1300	
186	SPE小柱连接件（1、3、6mL均适用）	SBEQ-CR0002, 10个/包, 匹配安捷伦仪器使用	包	1	210	
187	Poly-Sery HLB Pro SPE小柱150mg, 6mL	SBEQ-CA6681, 30支/盒, 匹配安捷伦仪器使用	盒	1	700	
188	Si/PSA SPE玻璃小柱500mg/500mg, 6mL	SBEQ-CA5369, 30支/盒, 匹配安捷伦仪器使用	盒	1	1400	
189	CNW硅藻土/无水硫酸钠小柱2g/10g, 60mL	SBEQ-CA39AA, 16支/盒, 匹配安捷伦仪器使用	盒	1	500	
190	CNW 226多功能净化柱5mL	SBEQ-CD226S, 25支/盒, 匹配安捷伦仪器使用	盒	1	1600	
191	赭曲霉毒素免疫亲和柱3mL	SBEQ-CC15006, 20支/盒, 匹配安捷伦仪器使用	盒	1	2500	
192	黄曲霉毒素M1免疫亲和柱3mL	SBEQ-CC15009, 20支/盒, 匹配安捷伦仪器使用	盒	1	2300	
193	Poly-Sery MCX 混合型强阳离子交换 SPE 小柱, 粒	SBEQ-CA7054, 30支/盒, 匹配安捷伦仪器使用	盒	1	1300	

193	径100μm, 500mg, 6mL,	仪器使用	盒	1	1943	
194	Poly-Sery HLB Pro SPE 小柱, 200mg, 6mL	SBEQ-CA6685, 30支/盒, 匹配安捷伦仪器使用	盒	1	1400	
195	BOND LC-C18 SPE 小柱, 500mg, 6mL	SBEQ-CA0954, 30支/盒, 匹配安捷伦仪器使用	盒	1	700	
196	Poly-Sery HLB Pro SPE 小柱60mg, 3mL	SBEQ-CA6679, 100支/盒, 匹配安捷伦仪器使用	盒	1	2500	
197	BOND HC-C18 SPE 小柱 100mg, 1mL	SBEQ-CA0851, 100支/盒, 匹配安捷伦仪器使用	盒	1	700	
198	PSA 乙二胺基-N-丙基 SPE 小柱50mg, 1mL	SBEQ-CA2450-20, 20支/盒, 匹配安捷伦仪器使用	盒	1	250	
199	PSA QuEChERS专用超洁净填料 (40-63μm)	SBEQ-CA2401, 100g/瓶, 匹配安捷伦仪器使用	瓶	1	1500	
200	食品中合成着色剂检测专用小柱 500mg, 6mL	SBEQ-CA73, 30支/盒, 匹配安捷伦仪器使用	盒	1	700	
201	分散固相萃取纯化管 (EN 15662: 一般果蔬)	SBEQ-CA8320, 900mg MgSO4, 150mg PSA, 15mL, 50支/盒, 匹配安捷伦仪器使用	包	1	800	
202	QuEChERS 分散试剂盒 (食品中的兽药)	5982-4950, 50 mg PSA、150 mg C18EC、900 mg Na2SO4, 15mL, 50支/盒, 匹配安捷伦液相色谱-质谱联用仪QQQ6430使用	包	1	1600	
203	石墨密封垫, 短型, 15% 石墨 85%Vespel	GGEQ-690407, 密封垫内径 0.4mm 适用色谱柱内径 0.1mm-0.25mm, 10个/包, 匹配安捷伦仪器使用	个	1	400	
204	石墨密封垫, 短型, 15% 石墨 85%Vespel	GGEQ-690508, 密封垫内径 0.5mm, 适用色谱柱内径 0.32mm, 10个/包, 匹配安捷伦仪器使用	个	1	450	
205	通用型石墨密封垫, 长型, 15%石墨 85%Vespel, 用于MS检测器端	GGEQ-690410, 密封垫内径 0.4mm 适用色谱柱内径 0.1mm-0.25mm, 10个/包, 匹配安捷伦仪器使用	个	1	500	
206	净化管 (100 mg PSA, 50 mg C18, 20 mg Carb, 400 mg MgSO4)	CAG-QU0141550, 15mL/支, 50支/盒, 匹配安捷伦仪器使用	盒	1	400	
207	净化管 (100 mg PSA, 40 mg C18, 600 mg MgSO4)	CAG-QU0151550, 15mL/支, 50支/盒, 匹配安捷伦仪器使用	盒	1	286	
208	碱性氧化铝SPE小柱2g, 6mL	SBEQ-CA1956, 30支/盒, 匹配安捷伦仪器使用	盒	1	400	
209	碱性氧化铝固相萃取小柱Alumina B SPE小柱 (12cc, 2g)	WAT054625, 20支/盒, 匹配安捷伦仪器使用	盒	1	900	
210	BOND Elut Plexa PCX 60 mg, 3mL	12108603, 50支/盒, 匹配安捷伦仪器使用	盒	1	1150	
211	BOND Elut C-18 SPE 10	12102001, 100支/盒, 匹配安捷伦仪器使用	盒	1	1500	

		0mg, 1mL	使用				
	212	AccuCAT小柱200mg, 3 mL	12282003, 60支/盒, 匹配安捷伦仪器使用	盒	1	1700	
	213	弗洛里砂小柱1000mg, 6 mL	S0006F, 30支/盒, 匹配安捷伦仪器使用	盒	1	550	
	214	气相通用柱螺帽	5181-8830, 匹配安捷伦气相色谱仪7890A使用	个	1	290	进口
	215	指示型水分捕集阱	5182-9211, 1/8英寸, 匹配安捷伦气相色谱仪7890A使用	个	1	1800	进口
	216	不粘连高级绿色隔垫(11 mm)	5183-4759, 50只/包, 匹配安捷伦气相色谱仪7890A使用	包	1	700	进口
	217	气相分流衬管, 带玻璃棉	5190-3165, 5个/盒, 匹配安捷伦气相色谱仪7890A使用	盒	1	1700	进口
	218	组合捕集阱	OT3-2, 1/8英寸, 匹配安捷伦气相色谱仪7890A使用	个	1	1300	进口
	219	自动进样器进样针10μL	G4513-80216, 匹配安捷伦气相色谱仪7890A使用	盒	1	450	进口
	220	Guard Cartridges保护柱芯	18ECG002, 2个/包, 匹配Pickering柱后衍生仪使用	包	1	3400	进口
	221	Hydrolysis Reagent C47 (水解试剂, 用于氨基酸酯分析) CB130	950mL/瓶, 4瓶/箱, 匹配Pickering柱后衍生仪使用	箱	1	1700	进口
	222	o-Phthalaldehyde Diluent (OPA 稀释剂, 用于氨基酸酯分析) CB910	950mL/瓶, 4瓶/箱, 匹配Pickering柱后衍生仪使用	箱	1	1700	进口
	223	巯基乙醇	3700-2000, 10g/瓶, 匹配Pickering柱后衍生仪使用	瓶	1	2200	进口
	224	OPA粉剂	O120, 5g/瓶, 匹配Pickering柱后衍生仪使用	瓶	1	2000	进口
	225	柱后衍生阻尼器	1100-0200, 匹配Pickering柱后衍生仪使用	包	1	2300	进口
	226	Column Fittings Kit 1/16"	1100-4022, 匹配Pickering柱后衍生仪使用	包	1	500	进口
▲	227	0.5mL反应器	1452-0163, 匹配Pickering柱后衍生仪使用	个	1	12000	进口
	228	限流器	1100-0161, 匹配Pickering柱后衍生仪使用	个	1	2800	进口
	229	泄压阀芯	1452-0343, 匹配Pickering柱后衍生仪使用	个	1	2700	进口
▲	230	Carbamate Analysis C8 氨基甲酸酯色谱柱	0846250, C8 5um, 4.6×250mm, 匹配Pickering柱后衍生仪使用	个	1	16000	进口
	231	PTFE Frits过滤白头	01018-22707, 5个/包, 匹配安捷伦液相色谱仪1200使用	包	1	350	进口
	232	柱塞清洗蠕动泵	5042-8507, 匹配安捷伦液相色谱仪1200使用	个	1	430	进口
▲	233	液相紫外检测器氘灯	G1314-60100, 匹配安捷伦液相色谱仪1200使用	支	1	5700	进口

▲	234	液相荧光检测器氙灯	2140-0600, 匹配安捷伦液相色谱仪1200使用	支	1	7200	进口
	235	10μm过滤器	3102-9040, 匹配安捷伦液相色谱仪1200使用	个	1	200	进口
	236	0.5μm过滤器	3102-9042, 匹配安捷伦液相色谱仪1200使用	个	1	650	进口
	237	Inlet Filter玻璃过滤头（溶剂入口过滤头）	5041-2168, 匹配安捷伦液相色谱仪1200使用	包	1	500	进口
	238	主动入口阀阀芯G1312-60025	5062-8562, 400bar, 匹配安捷伦液相色谱仪1200使用	包	1	2120	进口
	239	柱塞杆密封圈	5063-6589, 2个/包, 匹配安捷伦液相色谱仪1200使用	包	1	1100	进口
	240	不锈钢毛细管（150mm, 0.17mm）	5021-1817, 匹配安捷伦液相色谱仪1200使用	包	1	320	进口
	241	液相swagelok接头	5042-6500, 10个/包, 匹配安捷伦液相色谱仪1200使用	包	1	700	进口
	242	液相手紧PEEK接头	5063-6591, 10个/包, 匹配安捷伦液相色谱仪1200使用	包	1	530	进口
	243	液相PEEK管线（橙）	0890-1761, 0.50mm*1.5m, 匹配安捷伦液相色谱仪1200使用	条	1	200	进口
	244	液相PEEK管线（红）	0890-1915, 0.13mm*1.5m, 匹配安捷伦液相色谱仪1200使用	条	1	300	进口
	245	两通, PEEK, 用于1/8 英寸外径管线, 1/4-28 内螺纹	0100-2410, 匹配安捷伦液相色谱仪1200使用	个	1	220	进口
	246	内插管	5183-2085, 100个/盒, 匹配安捷伦液相色谱仪1200使用	盒	1	360	进口
▲	247	荧光检测器流通池	G1321-60005, 匹配安捷伦液相色谱仪1200使用	个	1	16000	进口
	248	自动进样器针座（G1329A 模块）	G1329-87017, 匹配安捷伦液相色谱仪1200使用	个	1	1600	进口
	249	可更换砂芯（5微米过滤器）	0100-2051, 匹配安捷伦液相色谱仪1200使用	个	1	360	进口
	250	100μL定量环（自动进样器备件）	01078-87302, 匹配安捷伦液相色谱仪1200使用	个	1	1400	进口
	251	1.6mm不锈钢前密封垫圈	5180-4108, 10只/包, 匹配安捷伦液相色谱仪1200使用	个	1	460	进口
	252	1.6mm不锈钢后密封垫圈	5180-4114, 10只/包, 匹配安捷伦液相色谱仪1200使用	个	1	500	进口
	253	柱塞杆密封垫, 石墨填充的PTFE（反相）	5063-6589, 2个/包, 匹配安捷伦液相色谱仪1200使用	包	1	1100	进口
	254	自动进样器进样针5μL	G4513-80226, 匹配安捷伦仪器使用	盒	1	700	进口
	255	气相质谱石墨垫	5181-3323, 10个/包, 匹配安捷伦气相色谱-质谱联用仪7890A-5975C使用	包	1	600	进口
	256	气质灯丝	G7005-60061, 匹配安捷伦气相色谱-质谱联用仪7890A-5975C使用	个	1	1500	进口

	257	气质柱螺帽	05988-20066, 匹配安捷伦气相色谱-质谱联用仪7890A-5975C使用	个	1	165	进口
	258	质谱用手紧接头	5190-5233, 匹配安捷伦气相色谱-质谱联用仪7890A-5975C使用	盒	1	800	进口
	259	进样口端手紧接头	5190-6194, 匹配安捷伦气相色谱-质谱联用仪7890A-5975C使用	盒	1	700	进口
	260	衬管	5190-3167, 25支/盒, 匹配安捷伦气相色谱-质谱联用仪7890A-5975C使用	盒	1	6000	进口
▲	261	氮气捕集阱big universal trap, 1/8 inch fittings, Helium (大容量捕集阱)	RMSH-2, 匹配安捷伦气相色谱-质谱联用仪7890A-5975C使用	个	1	3300	进口
▲	262	色谱柱HP-5MS	19091S-433UI, 30m*0.25mm*0.25μm, 匹配安捷伦气相色谱-质谱联用仪7890A-5975C使用	盒	1	6000	进口
▲	263	色谱柱HP-5	19091J-413, 30m*0.32mm*0.25μm, 匹配安捷伦气相色谱仪7890A使用	盒	1	5500	进口
▲	264	HP-50+气相色谱柱	19091L-433, 30m*0.25mm*0.25μm, 7英寸柱架, 匹配安捷伦气相色谱仪7890A使用	根	1	5000	进口
▲	265	色谱柱DB-1701	122-0732, 30m*0.25mm*0.25μm, 匹配安捷伦气相色谱仪7890A使用	根	1	5300	进口
▲	266	色谱柱DB-5S	122-5532, 30m*0.25mm*0.25μm, 匹配安捷伦气相色谱仪7890A使用	根	1	5800	进口
▲	267	DB-35ms气相色谱柱	122-3832, 30m*0.25mm*0.25μm, 7英寸柱架, 匹配安捷伦气相色谱仪7890A使用	根	1	5800	进口
▲	268	色谱柱ZORBAX Eclipse Plus C18	959990-902, 4.6*250mm, 匹配安捷伦液相色谱仪1200使用	条	1	5100	进口
▲	269	色谱柱ZORBAX Eclipse XDB-C18	959993-902, 4.6*150mm, 匹配安捷伦液相色谱仪1200使用	条	1	4600	进口
▲	270	色谱柱Eclipse Plus C18	959763-902, 2.1*150mm, 3.5μm, 匹配安捷伦液相色谱仪1200使用	个	1	5100	进口
▲	271	C18色谱柱	861753-902, 2.1*100mm, 3.5μm, 匹配安捷伦液相色谱仪1200使用	个	1	4500	进口
▲	272	BDS-C18色谱柱	28105-124630, 125*4.6mm, 5μm, 匹配安捷伦液相色谱仪1200使用	个	1	3300	进口
▲	273	色谱柱Poroshell 120 EC-C18	699975-302, 3.0*50mm, 2.7-Micron, 匹配安捷伦液相色谱-质谱联用仪QQQ6430使用	包	1	5000	进口
▲	274	色谱柱ZORBAX SB-C18	828700-902, 2.1*100mm, 1.8-Micron, 600Bar, 匹配安捷伦液相色谱-质谱联用仪QQQ6430使用	个	1	5500	进口
▲	275	色谱柱ZORBAX Eclipse Plus C18	959741-902, 2.1*50mm, 1.8-Micron, 600Bar, 匹配安捷伦液相色谱-质谱联用仪QQQ6430使用	个	1	4700	进口
	276	色谱柱Poroshell 120 EC-	695975-902, 4.6*100mm, 2.7Micro		1	5700	进口

▲	276	C18	n, 匹配安捷伦液相色谱-质谱联用仪QQQ6430使用	个	1	5700	进口
▲	277	色谱柱ZORBAX Eclipse Plus C18	959764-902, 2.1*100mm, 1.8-Micron, 600Bar, 匹配安捷伦液相色谱-质谱联用仪QQQ6430使用	个	1	5500	进口
▲	278	色谱柱ZORBAX SB-C18	828975-902, 4.6*100mm, 1.8-Micron, 600Bar, 匹配安捷伦液相色谱-质谱联用仪QQQ6430使用	个	1	5600	进口
	279	陶瓷均质子	5982-9312, 15mL管, 100个/包, 匹配安捷伦液相色谱-质谱联用仪QQQ6430使用	包	1	350	
	280	CD-WAX气相毛细管色谱柱	GAEQ-103224, 60m*0.25mm*0.25μm, 匹配安捷伦仪器使用	个	1	5000	
	281	CD-5气相毛细管色谱柱	GAEQ-521518, 30m*0.32mm*0.25μm, 匹配安捷伦仪器使用	根	1	3500	
	282	CD-50气相毛细管色谱柱	GAEQ-501222-B, 30m*0.25mm*0.25μm, 匹配安捷伦仪器使用	根	1	3500	
	283	CD-1701气相毛细管色谱柱	GAEQ-170172, 30m*0.25mm*0.25μm, 匹配安捷伦仪器使用	根	1	3500	
	284	CD-5MS气相毛细管色谱柱	GAEQ-554421, 30m*0.25mm*0.25μm, 匹配安捷伦仪器使用	根	1	4500	
	285	CD-35MS气相毛细管色谱柱	GAEQ-355412, 30m*0.25mm*0.25μm, 匹配安捷伦仪器使用	根	1	4500	
	286	Athena C18 液相色谱柱	LAEQ-461571, 4.6*150mm, 5μm, 含柱效液, 匹配安捷伦仪器使用	个	1	2000	
▲	287	原子吸收热解涂层分隔石墨管	6310001200, 10个/盒, 匹配瓦里安AA240 DUO原子吸收光谱仪使用	盒	1	4000	进口
▲	288	铅单元素空心阴极灯	5610102900, 匹配瓦里安AA240 DUO原子吸收光谱仪使用	只	1	3600	进口
▲	289	镉单元素空心阴极灯	5610100800, 匹配瓦里安AA240 DUO原子吸收光谱仪使用	只	1	3600	进口
▲	290	铬单元素空心阴极灯	5610101200, 匹配瓦里安AA240 DUO原子吸收光谱仪使用	只	1	3600	进口
▲	291	铜单元素空心阴极灯	5610101400, 匹配瓦里安AA240 DUO原子吸收光谱仪使用	只	1	3600	进口
	292	铁单元素空心阴极灯	5610102700, 匹配瓦里安AA240 DUO原子吸收光谱仪使用	只	1	3600	进口
▲	293	锰单元素空心阴极灯	5610103300, 匹配瓦里安AA240 DUO原子吸收光谱仪使用	只	1	3600	进口
▲	294	锌单元素空心阴极灯	5610106800, 匹配瓦里安AA240 DUO原子吸收光谱仪使用	只	1	3600	进口
▲	295	镍单元素空心阴极灯	5610103700, 匹配瓦里安AA240 DUO原子吸收光谱仪使用	只	1	3600	进口
▲	296	进样针	4710003200, 匹配瓦里安AA240 DUO原子吸收光谱仪使用	支	1	2600	进口
▲	297	进样管	9910115100, 5条/包, 匹配瓦里安AA240 DUO原子吸收光谱仪使用	包	1	2000	进口





			324	七通阀, 1个/市按头 (内径0.17mm, 长度105mm)	mm, 匹配安捷伦液相色谱-质谱联用仪QQQ6430使用	包	1	320	进口
			325	RRLC在线过滤器 (可更换的砂芯)	5067-1562, 10个/包, 匹配安捷伦液相色谱-质谱联用仪QQQ6430使用	包	1	1400	进口
			326	Rotor seal (Vespel,400bar,2grooves) 转子密封垫	0100-1853, 匹配安捷伦液相色谱-质谱联用仪QQQ6430使用	包	1	900	进口
			327	转子密封垫	0100-1855, 匹配安捷伦液相色谱-质谱联用仪QQQ6430使用	包	1	1200	进口
			328	标准自动进样器针头	G1313-87201, 匹配安捷伦液相色谱-质谱联用仪QQQ6430使用		1	700	进口
	▲		329	主动入口阀, 不带阀芯	G1312-60025, 匹配安捷伦液相色谱-质谱联用仪QQQ6430使用		1	3600	进口
	▲		330	主动入口阀芯, 600Bar (用于G1312B型号)	G1312-60020, 匹配安捷伦液相色谱-质谱联用仪QQQ6430使用		1	3800	进口
	▲		331	Et调谐液 (全氟三丁胺)	8500-0656, 10g/瓶, 匹配安捷伦液相色谱-质谱联用仪QQQ6430使用	瓶	1	2400	进口
	▲		332	增强型脂质去除产品	5982-1010, 50个/包, 匹配安捷伦液相色谱-质谱联用仪QQQ6430使用	包	1	2100	进口
	▲		333	Polish Tube-NaCl/MgSO <sub>4</sub> 除脂萃取盐包	5982-0101, 50支/盒, 匹配安捷伦液相色谱-质谱联用仪QQQ6430使用	盒	1	580	进口
			334	筛板 (2 mm, 0.2μm, 不锈钢)	5067-1555, 10个/包, 匹配安捷伦液相色谱-质谱联用仪QQQ6430使用	包	1	1400	进口
			335	毛细管	G7604-6000, 180mm, 0.6mm, 匹配安捷伦液相色谱-质谱联用仪QQQ6430使用	根	1	15000	进口
			336	油雾排放口过滤网, 3/8 B SP 外螺纹	G1099-80039, 匹配安捷伦液相色谱-质谱联用仪QQQ6430使用	个	1	2800	进口
			337	带PTFE滤芯的冲洗阀, 400bar	G1312-60071, 匹配安捷伦液相色谱仪1200使用	个	1	3700	进口
			338	截止阀 (Vac Elut-20 活塞阀)	12234520, 20个/包, 匹配安捷伦固相萃取仪使用	包	1	1700	进口
			339	高温进样隔垫	25个/包, 04189522A, 匹配岛津气相色谱仪GC-2010Plus使用	包	1	460	进口
			340	分流/吹扫过滤器配件	221-42559-92, 匹配岛津气相色谱仪GC-2010Plus使用	个	1	800	进口
			341	分子筛过滤器 (老化)	221-34121-94, 匹配岛津气相色谱仪GC-2010Plus使用	个	1	220	进口
			342	premium绿色隔垫	S227-35004-01, 50个/包, 匹配岛津气相色谱仪GC-2010Plus使用	包	1	800	进口
			343	惰性化处理石英棉3gm	18060003ZA, 匹配岛津气相色谱仪GC-2010Plus使用	个	1	120	进口
			344	接头	221-42998, 匹配岛津气相色谱仪GC-2010Plus使用	个	1	220	进口
			345	O型圈	S227-35005-01, 10个/包, 匹配岛津气相色谱仪GC-2010Plus使用	个	1	270	进口
			346	毛细管柱用螺母 (有缝)	221-32705, 匹配岛津气相色谱仪GC-2	个	1	80	进口

			010Plus使用				
	347	石英棉填充工具	092910ZA, 匹配岛津气相色谱仪GC-2010Plus使用	个	1	220	进口
	348	AOC-20i用10μL进样针	S221-34618, 匹配岛津气相色谱仪GC-2010Plus使用	盒	1	480	进口
	349	10F 10μL进样针	S670-12552-01, 匹配岛津气相色谱仪GC-2010Plus使用	盒	1	360	进口
	350	GFS005压环	S227-35006-01, 10个/包, 匹配岛津气相色谱仪GC-2010Plus使用	包	1	450	进口
	351	GFS008压环	S227-35009-01, 10个/包, 匹配岛津气相色谱仪GC-2010Plus使用	包	1	450	进口
	352	惰性化带石英棉不分流衬管	S227-35008-01, 10个/包, 匹配岛津气相色谱仪GC-2010Plus使用	包	1	1300	进口
	353	惰性化带石英棉分流衬管	S227-35007-01, 10个/包, 匹配岛津气相色谱仪GC-2010Plus使用	包	1	1000	进口
	354	GC2014惰性化带石英棉分流衬管	S221-75195, 10个/包, 匹配岛津气相色谱仪GC-2010Plus使用	包	1	1070	进口
	355	毛细管柱切割器	S221-75181, 匹配岛津气相色谱仪GC-2010Plus使用	个	1	370	进口
	356	SH-RTX-1701	R221-75777-30, 匹配岛津气相色谱仪GC-2010Plus使用	个	1	4300	进口
	357	SH-RTX-5	R221-75701-30, 匹配岛津气相色谱仪GC-2010Plus使用	个	1	4300	进口
	358	隔垫	201-35584, 20个/包, 匹配岛津气相色谱仪GC-2010Plus使用	包	1	70	进口
	359	石墨垫	221-32126-05, 10个/包, 匹配岛津气相色谱仪GC-2010Plus使用	包	1	450	进口
	360	过滤器	S226-50750-00, 匹配岛津气相色谱仪GC-2010Plus使用	个	1	1400	进口
	361	气体过滤器	S226-50751-00, 匹配岛津气相色谱仪GC-2010Plus使用	个	1	1400	进口
	362	L6380氙灯	062-65055-05, 匹配岛津液相色谱仪LC-20A使用	个	1	2500	进口
	363	4mL透明样品瓶垫	221-34266-92, 50个/包, 匹配岛津液相色谱仪LC-20A使用	包	1	270	进口
	364	Shim-pack GIST (G) C18保护柱芯	227-30032-03, 5μm, 4.0*10mm, 2个/盒, 匹配岛津液相色谱仪LC-20A使用	盒	1	1000	进口
	365	柱塞密封圈	228-35145 (AT), 匹配岛津液相色谱仪LC-20A使用	包	1	700	进口
	366	吸滤头	228-45707-91, 匹配岛津液相色谱仪LC-20A使用	包	1	360	进口
	367	管路过滤器	228-48607-91, 匹配岛津液相色谱仪LC-20A使用	包	1	120	进口
	368	针密封圈	228-42325-01, 匹配岛津液相色谱仪LC-20A使用	包	1	900	进口
	369	转子 (高压)	228-41310-92, 匹配岛津液相色谱仪LC-20A使用	包	1	3000	进口

			C-20A使用				
	370	转子（低压）	228-36923，匹配岛津液相色谱仪LC-20A使用	包	1	1100	进口
	371	冲洗用隔垫	228-35145，匹配岛津液相色谱仪LC-20A使用	包	1	700	进口
	372	氘灯	228-34016-02，匹配岛津液相色谱仪LC-20A使用	包	1	3500	进口
	373	池用垫片	228-35097-95（SPD-20AV），匹配岛津液相色谱仪LC-20A使用	包	1	35	进口
	374	池用透镜	228-14572，匹配岛津液相色谱仪LC-20A使用	包	1	300	进口
	375	转子密封圈	670-12098-51，匹配岛津液相色谱仪LC-20A使用	包	1	1100	进口
	376	转子密封圈（ETFE）	7125-079，匹配岛津液相色谱仪LC-20A使用	包	1	1000	进口
	377	定子face	7725-026，匹配岛津液相色谱仪LC-20A使用	包	1	1700	进口
	378	定子	7725-010，匹配岛津液相色谱仪LC-20A使用	包	1	4500	进口
	379	位置传感开关	9010-018，匹配岛津液相色谱仪LC-20A使用	包	1	450	进口
	380	钨灯（卤素灯）	062-65004-06，匹配岛津液相色谱仪LC-20A使用	个	1	250	进口
	381	在线过滤器	228-35871-96，匹配岛津液相色谱仪LC-20A使用	个	1	40	进口
	382	LC-20A主入口单向阀	228-48249-42，匹配岛津液相色谱仪LC-20A使用	个	1	1500	进口
	383	LC-20A副入口单向阀	228-48249-96，匹配岛津液相色谱仪LC-20A使用	个	1	1500	进口
	384	电炉	1000W	个	1	90	
	385	2000mL抽滤装置	套	套	1	300	
	386	1000mL抽滤装置	套	套	1	240	
	387	Protease蛋白酶 CAS号：9036-06-0	P5147，1g/瓶	瓶	1	1300	
	388	三羟甲基氨基甲烷（Tris碱） >99.8% CAS号：77-86-1	CFLD-T110600-500g	瓶	1	250	
	389	三羟甲基氨基甲烷（Tris碱） >99.8% CAS号：77-86-1	CFLD-T110600-100g	瓶	1	80	
	390	聚酰胺粉（尼龙6） CAS号：63428-83-1	100-200目，P111447-100g	瓶	1	100	
	391	二正丁胺GR CAS号：111-92-2	50mL/瓶	瓶	1	40	
	392	磷酸二氢钾GR CAS号：7778-77-0	P104071-25g	瓶	1	80	
		磷酸二氢钾（色谱级）					

393	CAS号: 7778-77-0	P113045-10g	瓶	1	60	
394	无水磷酸氢二钾（色谱级） CAS号: 7758-11-4	P112221-25g	瓶	1	200	
395	三水磷酸氢二钾>99.9% CAS号: 16788-57-1	P112280-25g	瓶	1	80	
396	L-半胱氨酸GR	C108237-100g	瓶	1	80	
397	无水硫酸钠AR	500g/瓶	瓶	1	15	
398	五水合硫酸铜AR	500g/瓶	瓶	1	36	
399	重铬酸钾GR	500g/瓶	瓶	1	100	
400	氯化亚铁AR	500g/瓶	瓶	1	50	
401	氯化铵GR	500g/瓶	瓶	1	14	
402	盐酸羟胺GR CAS号: 5470-11-1	25g/瓶	瓶	1	26	
403	盐酸羟胺AR CAS号: 5470-11-1	25g/瓶	瓶	1	12	
404	磷酸二氢钠AR	500g/瓶	瓶	1	40	
405	四水合酒石酸钾钠AR	500g/瓶	瓶	1	60	
406	酒石酸锶钾AR	100g/瓶	瓶	1	220	
407	一水合柠檬酸GR	500g/瓶	瓶	1	30	
408	二水合钼酸钠GR	100g/瓶	瓶	1	60	
409	三水合乙酸钠AR	500g/瓶	瓶	1	15	
410	四水合钼酸铵AR CAS号: 12054-85-2	500g/瓶	瓶	1	400	
411	喹啉AR CAS号: 91-22-5	100g/瓶	瓶	1	60	
412	六水合氯化镁AR CAS号: 7791-18-6	250g/瓶	瓶	1	30	
413	乙酸锌AR	500g/瓶	瓶	1	40	
414	正丁醇AR	500mL/瓶	瓶	1	20	
415	三正辛胺>90%	25mL/瓶	瓶	1	200	
416	三氯乙酸AR	500g/瓶	瓶	1	50	
417	抗坏血酸GR	25g/瓶	瓶	1	20	
418	对甲苯磺酸AR	100g/瓶	瓶	1	15	
419	甲亚胺-H酸AR	2.5g/瓶	瓶	1	550	
420	氯化钠AR	500g/瓶	瓶	1	11	
421	七水合硫酸锌AR	500g/瓶	瓶	1	20	
422	碳酸氢钠AR	500g/瓶	瓶	1	15	
423	氢氧化钠GR	500g/瓶	瓶	1	25	
424	氢氧化钾GR	500g/瓶	瓶	1	25	
425	氢氧化铵GR	A112079, 500mL/瓶	瓶	1	45	
426	硝酸钠AR	500g/瓶	瓶	1	15	
427	碳酸钠AR	500g/瓶	瓶	1	15	
428	甲酸AR	500mL/瓶	瓶	1	40	
429	乙酸GR	500mL/瓶	瓶	1	20	
430	石油醚2 AR	500mL/瓶	瓶	1	70	
431	二甲基亚砷AR	500mL/瓶	瓶	1	40	

	432	乙醇GR	500mL/瓶	瓶	1	15	
	433	次氯酸钠AR	500mL/瓶	瓶	1	20	
	434	氨水AR	500mL/瓶	瓶	1	15	
	435	二甘醇≥99.0%	CFAF-32160, 500mL/瓶	瓶	1	180	
	436	间苯三酚	P104096, 25g/瓶	瓶	1	94	
	437	甲醛AR	500mL/瓶	瓶	1	15	
	438	氨基磺酸钠>98%	TCI S0118, 25g/瓶	瓶	1	400	
	439	2-硝基苯甲醛AR	N104170, 100g/瓶	瓶	1	150	
	440	四苯硼钠AR	10g/瓶	瓶	1	40	
	441	甲基橙AR	25g/瓶	瓶	1	15	
	442	甲基红AR	25g/瓶	瓶	1	25	
	443	氯化钾AR	25g/瓶	瓶	1	20	
	444	无水磷酸氢二钠AR	500g/瓶	瓶	1	50	
	445	硫脲GR	500g/瓶	瓶	1	55	
	446	硫酸铵AR	500g/瓶	瓶	1	15	
	447	变色硅胶AR	500g/瓶	瓶	1	40	
	448	30%过氧化氢GR	500g/瓶	瓶	1	20	
	449	亚铁氰化钾AR	500g/瓶	瓶	1	60	
	450	姜黄素AR	5g/瓶	瓶	1	40	
	451	硫代硫酸钠AR	500g/瓶	瓶	1	15	
	452	2-乙基-1,3-己二醇 CAS号: 94-96-2	E106163, 500mL/瓶	瓶	1	250	
	453	无水亚硫酸钠AR	500g/瓶	瓶	1	15	
	454	无水对氨基苯磺酸AR	100g/瓶	瓶	1	8	
	455	1,10菲啰啉AR	5g/瓶	瓶	1	35	
	456	硫酸亚铁AR	500g/瓶	瓶	1	12	
	457	硝酸铵AR	500g/瓶	瓶	1	20	
	458	层析用氧化铝100~200目	100g/瓶	瓶	1	50	
	459	三水合乙酸铅GR	500g/瓶	瓶	1	55	
	460	无水葡萄糖AR	500g/瓶	瓶	1	25	
	461	对二甲氨基苯甲醛AR	25g/瓶	瓶	1	60	
	462	亚甲基蓝AR	25g/瓶	瓶	1	25	
	463	间苯二胺盐酸盐AR	P101105, 25g/瓶	瓶	1	200	
	464	珞天青S AR	C100314, 10g/瓶	瓶	1	50	
	465	甲基叔丁基醚≥99.9%	B108120, 500mL/瓶	瓶	1	125	
	466	十六烷基三甲基溴化铵AR	100g/瓶	瓶	1	35	
	467	乙二胺四乙酸二钠AR	250g/瓶	瓶	1	25	
	468	溴化钾GR	100g/瓶	瓶	1	30	
	469	溴酸钾GR	500g/瓶	瓶	1	100	
	470	过硫酸钾AR	500g/瓶	瓶	1	23	
	471	氨水GR	500mL/瓶	瓶	1	15	
	472	氢溴酸	500mL/瓶	瓶	1	35	
	473	磷酸GR	500mL/瓶	瓶	1	30	
	474	三辛胺>97%	100mL/瓶	瓶	1	226	
	475	硝酸GR	500mL/瓶	瓶	1	20	

	476	氢氟酸GR	500mL/瓶	瓶	1	25	
	477	高氯酸GR	500mL/瓶	瓶	1	100	
	478	硫氰酸钠AR	500g/瓶	瓶	1	45	
	479	叔丁醇	T110351, 500mL/瓶	瓶	1	60	
	480	2,4-二硝基苯肼AR	25g/瓶	瓶	1	50	
	481	二氯甲烷AR	500mL/瓶	瓶	1	40	
	482	辛烷磺酸钠HPLC	25g/瓶, CFCQ-403028	瓶	1	800	
	483	乙酸铵HPLC	50g/瓶, CAEQ-4-013465-0050	瓶	1	250	
	484	乙酸铵HPLC	250g/瓶, CAEQ-4-013465-0250	瓶	1	929	
	485	三乙胺HPLC	250mL/瓶, CAEQ-4-012190-0250	瓶	1	250	
	486	磷酸二氢铵HPLC	500g/瓶	瓶	1	55	
	487	正庚烷HPLC	R011789, 4L/瓶	瓶	1	600	
▲	488	正己烷HPLC	H302-4, 4L/瓶	瓶	1	540	进口
▲	489	乙酸乙酯HPLC	E195-4, 4L/瓶	瓶	1	700	进口
▲	490	乙腈HPLC	A998-4, 4L/瓶	瓶	1	600	进口
▲	491	甲醇HPLC	A452-4, 4L/瓶	瓶	1	240	进口
▲	492	异丙醇HPLC	A451-4, 4L/瓶	瓶	1	540	进口
▲	493	超纯硝酸65%	1.00456.2508, 2.5L/瓶	瓶	1	750	进口
▲	494	硝酸钡	1.07289.0050, 50mL/瓶	瓶	1	2110	进口
▲	495	甲酸铵溶液	G1946-85021, 2.2mL/瓶, 6瓶/盒	盒	1	1500	进口
▲	496	甲酸HPLC	≥98%, 500mL/瓶, CAEQ-4-014784-0500	瓶	1	700	
▲	497	丙酮HPLC	4L/瓶	瓶	1	300	
▲	498	三氟乙酸HPLC	250mL/瓶, CAEQ-4-018443-0250	瓶	1	600	
▲	499	庚烷磺酸钠≥98%	25g/瓶, CAEQ-4-020007-0025	瓶	1	600	
▲	500	硅烷化试剂BSTFA+1%TMCS（用于GC衍生化）	1g/瓶, 10瓶/盒	盒	1	2000	
▲	501	β-葡萄糖醛苷酸酶, >100, 000units/ml, 芳基硫酸酯酶<20, 000units/mL	2mL/瓶, CFEQ-4-150001-0002	瓶	1	800	
	502	98%硼氢化钾	32570, 100g/瓶	瓶	1	700	
	503	四氢呋喃HPLC	500mL/瓶	瓶	1	160	
	504	溴水（含溴浓度>3%）CAS号: 7726-95-6	500mL/瓶	瓶	1	120	
	505	50mL离心机转子胶垫	适配湘仪L-550台式低速离心机	个	1	10	
	506	15mL离心机转子胶垫	适配湘仪L-550台式低速离心机	个	1	5	
	507	氮吹针（1针）	适配天津恒奥HGC-36A氮吹仪	根	1	90	
	508	氮吹针（24根）	适配安谱DC-24氮吹仪	根	1	80	
	509	24位氮吹仪可旋转快插（24位氮吹仪零件）	EFAA-DC24-J 适配安谱DC-24氮吹仪	个	1	130	
	510	尼龙穿板接头	EFAA-DC12N-J 适配安谱DC-24氮吹仪	个	1	25	
	511	擦镜纸	10cm*15cm	本	1	5	
	512	有机相过滤膜	SCBB-211, 100片/盒, 50mm*0.45μm	盒	1	250	
	513	7.5cm*7.5cm称量纸	100张/盒	盒	1	10	
	514	1cm石英比色皿	2个/盒	盒	1	100	

	515	石棉网	15cm*15cm	块	1	6	
	516	蝴蝶夹	——	个	1	16	
	517	塑料冷冻盒	50格/个	个	1	15	
	518	50mL塑料离心管架	8孔/个	个	1	20	
	519	LDPE洗瓶	500mL/个	个	1	50	
	520	聚四氟乙烯瓶塞	适配125mL分液漏斗	个	1	80	
	521	聚四氟乙烯活塞	适配125mL分液漏斗	个	1	45	
	522	N, N, N, N-四甲基对苯二胺二盐酸盐（TMPD）C AS号：637-01-4	5g/瓶	瓶	1	200	
	523	对硝基苯酚AR	100g/瓶	瓶	1	70	
	524	乙二醇AR	500mL/瓶	瓶	1	90	
	525	聚乙二醇辛基苯醚GR（Triton X-100）	T109027, 500mL/瓶	瓶	1	450	
	526	溴代十六烷基吡啶	100g/瓶, 98%	瓶	1	150	
	527	叔戊醇	1mL/瓶, 99.8%	瓶	1	450	
	528	蒸馏装置	配500mL蒸馏烧瓶	套	1	60	
	529	石油醚30-60（HPLC）	500mL/瓶	瓶	1	120	
	530	碘化钾GR	500g/瓶	瓶	1	300	
	531	可溶性淀粉AR	100g/瓶	瓶	1	30	
	532	酚酞	10g/瓶	瓶	1	10	
	533	镉柱装置	套	套	1	60	
	534	镀铜镉粒	25g/瓶	瓶	1	60	
	535	平板计数琼脂（PCA）	022070, 250g/瓶	瓶	1	130	
	536	月桂基硫酸盐胰蛋白酶（LST）	022210, 250g/瓶	瓶	1	120	
	537	结晶紫中性红胆盐琼脂（VRBA）	022221, 250g/瓶	瓶	1	120	
	538	煌绿乳糖胆盐肉汤（BGLB）	022220, 250g/瓶	瓶	1	250	
	539	缓冲蛋白胨水（BPW）	023130, 250g/瓶	瓶	1	90	
	540	四硫磺酸钠煌绿培养液基础（TTB）	023030, 250g/瓶	瓶	1	110	
	541	四硫磺酸钠煌绿增菌液（换用方法）配套试剂	SR0040, 2×5支/盒	盒	1	40	
	542	亚硝酸盐脱氢酶增菌液（SC）	023040, 250g/瓶	瓶	1	400	
	543	亚硫酸铋琼脂（BS）	023052, 250g/瓶	瓶	1	150	
	544	沙门氏菌显色培养基	CRM004, 1000mL/瓶	瓶	1	520	
	545	三糖铁琼脂（TSI）	022080, 250g/瓶	瓶	1	110	
	546	赖氨酸脱羧酶生化鉴定管	075280, 20支/盒	盒	1	40	
	547	氨基酸脱羧酶对照生化鉴定管	075290, 20支/盒	盒	1	40	
	548	无菌液体石蜡	029110, 10mL/支	支	1	20	
	549	营养琼脂	022020, 250g/瓶	瓶	1	130	
	550	蛋白胨水（胨基质培养基）	022110, 100g/瓶	瓶	1	85	



	550	、色氨酸肉汤)	022110, 100g/瓶	瓶	1	80	
	551	胱基质试剂	029030, 10mL/支	支	1	35	
	552	尿素琼脂培养基基础	023090, 250g/瓶	瓶	1	200	
	553	40%无菌尿素溶液	029100, 2mL/支×10/盒	盒	1	80	
	554	氰化钾生化试验管	075330, 20支/盒	盒	1	70	
	555	氰化钾对照管(KCN)生化 鉴定管	075340, 20支/盒	盒	1	35	
	556	甘露醇生化鉴定管	075040, 20支/盒	盒	1	30	
	557	山梨醇生化鉴定管	075090, 20支/盒	盒	1	30	
	558	β-半乳糖苷(ONPG)生化 鉴定管	075180, 20支/盒	盒	1	45	
	559	O多价血清	AS 002, 2mL/支	支	1	420	
	560	H多价血清	AS 121, 2mL/支	支	1	420	
	561	沙门氏菌O多价诊断血清A- F	TR 104, 1mL/瓶	瓶	1	100	
	562	沙门氏菌H多价诊断血清H MA	TR 115, 1mL/瓶	瓶	1	100	
	563	7.5 %氯化钠肉汤	024010, 250g/瓶	瓶	1	85	
	564	Baird-Parker琼脂基础	024040, 250g/瓶	瓶	1	260	
	565	卵黄亚碲酸钾增菌液	029190, 2.5mL/支×10支/盒	盒	1	40	
	566	血平板(成品培养基)	024070, 90mm×20个/盒	盒	1	110	
	567	脑心浸出液肉汤(BHI)	024053, 100g/瓶	瓶	1	120	
	568	冻干血浆	029180, 0.5mL/支×10支/盒	盒	1	100	
	569	革兰氏染色液	029010, 10mL×4种/盒	盒	1	50	
	570	lugol氏碘液	029120, 10mL/瓶	瓶	1	30	
	571	李氏增菌肉汤基础(LB1, LB2)	026040, 250g/瓶	瓶	1	420	
	572	李氏增菌液LB1冻干配套试 剂	SR0100, 10支/盒	盒	1	50	
	573	李氏增菌液LB2冻干配套试 剂	SR0110, 10支/盒	盒	1	55	
	574	LB1增菌液(LB1液体培养基 )	CP0490, 225mL×6瓶/套	套	1	270	
	575	李氏增菌肉汤LB2	CP0500, 10mL×20支/套	套	1	140	
	576	PALCAM琼脂平板	029980, 90mm×20个/盒	盒	1	160	
	577	李斯特氏菌显色培养基	CRM014, 1000mL/瓶	瓶	1	750	
	578	胰酪胨大豆酵母浸膏琼脂( TSA-YE)	026020, 250g/瓶	盒	1	140	
	579	木糖生化鉴定管	075070, 20支/盒	盒	1	35	
	580	鼠李糖生化鉴定管	075110, 20支/盒	盒	1	55	
	581	半固体琼脂	026050, 250g/瓶	盒	1	120	
	582	3%过氧化氢溶液(过氧化 氢酶试剂)	029161, 10支/盒	盒	1	35	
	583	七叶苷生化鉴定管	075160, 20支/盒	盒	1	45	
	584	葡萄糖生化鉴定管	075010, 20支/盒	盒	1	30	
	585	麦芽糖生化鉴定管	075030, 20支/盒	盒	1	40	

	586	缓冲葡萄糖蛋白胨水（MR-VP培养基）	022130, 250g/瓶	瓶	1	75	
	587	甲基红试剂	029040, 10mL/支	支	1	25	
	588	VP试剂	029050, 10mL×2瓶	瓶	1	30	
	589	单核增生性李斯特氏菌生化鉴定盒	071820, 10种×10支/盒	盒	1	250	
	590	3%氯化钠碱性蛋白胨水	025015, 250g/瓶	瓶	1	90	
	591	TCBS琼脂培养基	025020, 250g/瓶	瓶	1	130	
	592	弧菌显色培养基	CRM008, 1000mL/瓶	瓶	1	800	
	593	3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂	025043, 250g/瓶	瓶	1	120	
	594	副溶血性弧菌细菌生化鉴定盒	071770, 15种×5次/盒	盒	1	200	
	595	胰蛋白胨大豆琼脂（TSA）	028072, 250g/瓶	瓶	1	170	
	596	溴甲酚紫葡萄糖蛋白胨水培养基	028073, 250g/瓶	瓶	1	115	
	597	嗜热脂肪芽孢菌片	50片/包	包	1	200	
	598	压力蒸汽灭菌生物指示剂	20支/盒	盒	1	360	
	599	蒸汽灭菌指示胶带	耐受121℃	盒	1	105	
	600	液体石蜡（化学纯）	500mL/瓶	瓶	1	35	
	601	无菌均质袋	CP0710, 32.5cm×20cm, 100个/盒	盒	1	150	
	602	侧边无纺布过滤均质袋	999911000, 25个/包	包	1	60	
	603	均质袋密封夹（适用400mL均质袋）	50只/包	包	1	200	
▲	604	无菌一次性加长吸头（0.1~2mL）19cm	252019, 1000支/盒, 能与1mL BagPipet移液器配合使用	盒	1	1200	进口
	605	一次性无菌涂布棒	10支/包, 100支/箱, 65-1001	箱	1	250	
	606	医用镊子	18cm	把	1	10	
	607	不锈钢剪刀	18cm	把	1	25	
	608	医用不锈钢消毒盒	9寸	个	1	23	
	609	玻璃培养皿	9cm, 10套/盒	盒	1	50	
	610	一次性使用培养皿（塑料）	9cm, 10套/包	包	1	8	
	611	接种环	10μL	包	1	4	
	612	接种环	1μL	包	1	4	
	613	100mL酒精灯	磨砂, 免洗	个	1	5	
	614	脱脂棉	500g/包	包	1	50	
	615	95%医用酒精	500mL/瓶	瓶	1	10	
	616	5%苯扎溴消毒液	500mL/瓶	瓶	1	20	
	617	来苏尔AR	500mL/瓶	瓶	1	40	
	618	一次性灭菌手套	50双/盒	盒	1	50	
	619	一次性帽子（普通）	80个/包	包	1	25	
	620	碳粉一次性口罩（独立包装）	50个/盒	盒	1	20	
	621	生物危险品处理袋	200个/箱, BG4260PP2	箱	1	500	
	622	耐高温橡皮筋	2000条/包	包	1	80	
	623	棉线	直径3mm	捆	1	38	

624	15cm×15mm试管	配硅胶塞	支	1	2	
625	10cm×15mm试管	配硅胶塞	支	1	2	
626	硅胶塞	适配250mL锥形瓶	个	1	5	
627	精密pH试纸	pH 6.4~8	盒	1	2	
628	精密pH试纸	pH 5.5~9.0	盒	1	2	
629	精密pH试纸	pH 1~14	盒	1	2	
630	10mL刻度圆底离心管	200支/包	包	1	36	
631	5×10孔不锈钢试管架	适用于15*150mm玻璃试管	个	1	60	
632	5×10孔不锈钢试管架	适用于18*180mm玻璃试管	个	1	60	
633	微生物实验用透明离心管架	孔径15~17mm，24孔/个	个	1	30	
634	微生物实验用蓝色离心管架	孔径15~17mm，60孔/个	个	1	50	
635	培养基储存架	适用于直径9cm培养皿	个	1	300	
636	均质袋支架	适用400mL均质袋	个	1	300	
637	25*75mm载玻片	50片/盒	盒	1	6	
638	瓷珠菌种保存管	50支/盒，HBPT001-1	盒	1	450	
639	标准麦氏比浊管套装	075870，1套/盒	套	1	400	
640	单增李斯特氏菌干制生化鉴定试剂盒	DBI-04，8种*10套/盒	盒	1	400	
641	沙门氏菌干制生化鉴定试剂盒	DBI-05，10种*10套/盒	盒	1	400	
642	副溶血性弧菌干制生化鉴定试剂盒	DBI-08，16种*10套/盒	盒	1	400	
643	聚四氟乙烯消化管	50mL，带盖	只	1	230	
644	塑料试管	25mL，带盖	只	1	2	
645	盐酸苯乙二胺AR（CAS号：1465-25-4）	10g/瓶	瓶	1	180	
646	隔膜真空泵	津腾GM-0.33A	台	1	1500	
647	超纯化单元Purification Cartridge	MiniDCar，适配科尔顿MINID-UV超纯水机	个	1	2700	
648	除菌终端过滤器Bacteria Filter	MiniDFil，适配科尔顿MINID-UV超纯水机	个	1	1300	
649	双波长紫外灯185/254nm UV Lamp	MiniDUV，适配科尔顿MINID-UV超纯水机	个	1	1500	
650	黄曲霉毒素B1快检卡（胶体金卡）		份次	1	25	
651	磺胺类药物快检卡（胶体金卡）		份次	1	25	
652	氟喹诺酮类快检卡（胶体金卡）		份次	1	25	
653	瘦肉精三联快检卡（组织）（胶体金卡）		份次	1	10	
654	酸价快检盒（试纸条）		份次	1	5	
655	过氧化值快检盒（试纸条）		份次	1	5	
656	吊白块快检盒（检测管）		份次	1	5	
657	二氧化硫快检盒（检测管）		份次	1	5	
658	亚硝酸盐快检盒（检测管）		份次	1	5	

	659	硼砂快检盒（检测管）		份次	1	5	
	660	明矾快检盒（检测管）		份次	1	5	
	661	过氧化氢快检盒		份次	1	5	
	662	甲醛快检盒		份次	1	5	

附件2：标准物质目录清单

序号	采购物品	浓度和规格	单位	数量	单价上限 价（元）	介质	备注	货号
1	喹乙醇 CAS号：23696-28-8	100μg/mL, 1.2 mL/瓶	瓶	1	80	甲醇	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	GBW(E)082749
2	喹噁啉-2-羧酸 CAS号：879-65-2	100μg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	100	甲醇	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	1ST7142-100M
3	喹噁啉-2-羧酸 CAS号：879-65-2	100μg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	80	甲醇	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	BW902488-100- H
4	喹噁啉-2-羧酸-D4 CAS号：2244217-89-6	100μg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	500	甲醇	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	91899a
5	喹乙醇代谢物MQCA（3-甲基喹噁啉-2-羧酸） CAS号：74003-63-7	100μg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	50	甲醇	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	91071GA
6	3-甲基喹噁啉-2-羧酸-D4 CAS号：2244217-93-2	100μg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	1200	甲醇	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	91709a
7	强力霉素 CAS号：24390-14-5	100μg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	80	甲醇	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	91416GA
8	盐酸金刚烷胺 CAS号：665-66-7	100mg/瓶	瓶	1	700	——	进口，要求有证书，到货后 有效期不少于1年	C10146000
9	金刚烷胺 CAS号：768-94-5	100μg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	100	甲醇	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	91076GA
10	金刚烷胺D15 CAS号：33830-10-3	100μg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	1000	甲醇	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	91622a
11	磺胺噻唑 CAS号：515-64-0	100μg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	60	甲醇	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	1ST4007-100M
12	磺胺噻唑D4 CAS号：1020719-89-4	100μg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	400	甲醇	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	1ST4051-100M
13	磺胺嘧啶 CAS号：68-35-9	100mg/瓶	瓶	1	500	——	进口，要求有证书，到货后 有效期不少于1年	C16990500
14	磺胺嘧啶 CAS号：68-35-9	100μg/mL, 1.2 mL/瓶	瓶	1	80	甲醇	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	GBW(E)082400
15	磺胺嘧啶 CAS号：68-35-9	1000μg/mL, 1. 2mL/瓶	瓶	1	60	甲醇	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	BW902978-100 0-A
16	磺胺嘧啶13C6 CAS号：1189426-16-1	100μg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	400	甲醇	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	1ST4019-100M
17	磺胺间甲氧嘧啶 CAS号：1220-83-3	100μg/mL, 1.2 mL/瓶	瓶	1	60	甲醇	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	BW900618-100- A
18	磺胺间甲氧嘧啶 CAS号：1220-83-3	100μg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	150	甲醇	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	GSB05-3326-20 16
19	磺胺间甲氧嘧啶 CAS号：1220-83-3	100mg/瓶	瓶	1	1500	——	进口，要求有证书，到货后 有效期不少于1年	C16998175

9	CAS号: 1220-63-3					有双期个少J上十	
20	磺胺间二甲氧嘧啶（磺胺地索辛） CAS号: 122-11-2	250mg/瓶	瓶	1	500	——	进口，要求有证书，到货后有效期不少于1年 C16990550
21	磺胺间二甲氧嘧啶（磺胺地索辛） CAS号: 122-11-2	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	80	甲醇	要求有证书，到货后有效期不少于1年 GSB05-3324-2016
22	磺胺间二甲氧嘧啶（磺胺地索辛） CAS号: 122-11-2	100µg/mL, 1.2 mL/瓶	瓶	1	60	甲醇	要求有证书，到货后有效期不少于1年 BW900085-100-A
23	磺胺甲基嘧啶 CAS号: 127-79-7	250mg/瓶	瓶	1	400	——	进口，要求有证书，到货后有效期不少于1年 C16995100
24	磺胺甲基嘧啶 CAS号: 127-79-7	100µg/mL, 1.2 mL/瓶	瓶	1	80	甲醇	要求有证书，到货后有效期不少于1年 GBW(E)082402
25	磺胺甲基嘧啶13C6 CAS号: 1196157-80-8	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	219	甲醇	要求有证书，到货后有效期不少于1年 91823b
26	磺胺二甲基嘧啶 CAS号: 57-68-1	250mg/瓶	瓶	1	500	——	进口，要求有证书，到货后有效期不少于1年 C16996500
27	磺胺二甲基嘧啶 CAS号: 57-68-1	100µg/mL, 1.2 mL/瓶	瓶	1	80	甲醇	要求有证书，到货后有效期不少于1年 GBW(E)083558
28	磺胺二甲基嘧啶 CAS号: 57-68-1	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	60	甲醇	要求有证书，到货后有效期不少于1年 GSB05-3316-2016
29	磺胺二甲基嘧啶D4 CAS号: 1020719-82-7	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	500	甲醇	要求有证书，到货后有效期不少于1年 90871GA
30	磺胺二甲异噻唑 CAS号: 127-69-5	100mg/L, 1mL /瓶	瓶	1	100	甲醇	要求有证书，到货后有效期不少于1年 GBW(E)083121
31	磺胺二甲异噻唑 CAS号: 127-69-5	100µg/mL, 1.2 mL/瓶	瓶	1	60	甲醇	要求有证书，到货后有效期不少于1年 BW900935-100-A
32	磺胺氯哒嗪 CAS号: 80-32-0	250mg/瓶	瓶	1	500	——	进口，要求有证书，到货后有效期不少于1年 C16990100
33	磺胺氯哒嗪 CAS号: 80-32-0	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	80	甲醇	要求有证书，到货后有效期不少于1年 GSB05-3322-2016
34	磺胺氯哒嗪13C6 CAS号: 80-32-0	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	250	甲醇	要求有证书，到货后有效期不少于1年 91826b
35	磺胺甲氧哒嗪 CAS号: 80-35-3	250mg/瓶	瓶	1	500	——	进口，要求有证书，到货后有效期不少于1年 C16998150
36	磺胺甲氧哒嗪 CAS号: 80-35-3	100µg/mL, 1.2 mL/瓶	瓶	1	60	甲醇	要求有证书，到货后有效期不少于1年 BW900097-100-A
37	磺胺甲氧哒嗪 CAS号: 80-35-3	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	80	甲醇	要求有证书，到货后有效期不少于1年 GSB05-3320-2016
38	磺胺甲氧哒嗪D3 CAS号: 1172846-03-5	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	350	甲醇	要求有证书，到货后有效期不少于1年 91819b
39	磺胺甲噻二唑 CAS号: 144-82-1	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	60	甲醇	要求有证书，到货后有效期不少于1年 1ST4008-100M
40	磺胺甲噻二唑13C6 CAS号: 1334378-92-5	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	360	甲醇	要求有证书，到货后有效期不少于1年 1ST4008C6-100M
41	磺胺异恶唑 CAS号: 127-69-5	250mg/瓶	瓶	1	400	——	进口，要求有证书，到货后有效期不少于1年 C17000450
42	磺胺异恶唑 CAS号: 127-69-5	100µg/mL, 1.2 mL/瓶	瓶	1	60	甲醇	要求有证书，到货后有效期不少于1年 BW900935-100-A

4 3	磺胺异恶唑-13C6 CAS号: 1334378-46-9	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	400	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	91830b
4 4	磺胺苯吡唑 CAS号: 526-08-9	100µg/mL, 1.2 mL/瓶	瓶	1	60	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	BW901341-100- A
4 5	磺胺苯吡唑13C6 CAS号: 1420043-53-3	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	450	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	1ST4013C6-100 M
4 6	磺胺对甲氧嘧啶 CAS号: 651-06-9	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	144	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	1ST4036-100M
4 7	磺胺对甲氧嘧啶D4 CAS号: 1189483-96-2	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	864	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	1ST4037-100M
4 8	磺胺甲恶唑 CAS号: 723-46-6	250mg/瓶	瓶	1	400	——	进口, 要求有证书, 到货后 有效期不少于1年	C16998100
4 9	磺胺甲恶唑 CAS号: 723-46-6	100µg/mL, 1.2 mL/瓶	瓶	1	80	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)082405
5 0	磺胺醋酐 CAS号: 144-80-9	100mg/瓶	瓶	1	100	——	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	71182
5 1	磺胺醋酐 CAS号: 144-80-9	100µg/mL, 1.2 mL/瓶	瓶	1	60	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	BW900103-100- A
5 2	磺胺醋酐 CAS号: 144-80-9	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	60	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	1ST4001-100M
5 3	磺胺醋酐D4	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	1000	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	1ST4001D4-100 M
5 4	磺胺喹恶琳 CAS号: 59-40-5	250mg/瓶	瓶	1	500	——	进口, 要求有证书, 到货后 有效期不少于1年	C16990000
5 5	磺胺喹恶琳 CAS号: 59-40-5	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	80	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB05-3321-20 16
5 6	磺胺喹恶琳 CAS号: 59-40-5	100µg/mL, 1.2 mL/瓶	瓶	1	60	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	BW900628-100- A
5 7	磺胺吡啶 CAS号: 144-83-2	250mg/瓶	瓶	1	400	——	进口, 要求有证书, 到货后 有效期不少于1年	C17000100
5 8	磺胺吡啶 CAS号: 144-83-2	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	60	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	1ST4003-100M
5 9	磺胺吡啶D4 CAS号: 1189863-86-2	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	360	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	1ST4003D4-100 M
6 0	磺胺脒 CAS号: 57-67-0	100mg/L, 1mL /瓶	瓶	1	300	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	NY2003010
6 1	磺胺脒 CAS号: 57-67-0	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	80	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	91045GA
6 2	磺胺脒 CAS号: 57-67-0	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	60	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	1ST4043-100M
6 3	磺胺脒D4 CAS号: 57-67-0	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	432	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	1ST4043D4-100 M
6 4	磺胺邻二甲氧嘧啶 CAS号: 2447-57-6	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	60	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	1ST4006-100M
6 5	磺胺邻二甲氧嘧啶D4 CAS号: 1330266-05-1	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	450	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	1ST4006D4-100 M

6	磺胺二甲异嘧啶	100µg/mL, 1	瓶	1	60	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	91035GA
6	CAS号: 515-64-0	mL/瓶						
6	磺胺吡啶	100µg/mL, 1.2	瓶	1	80	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)082403
7	CAS号: 144-83-2	mL/瓶						
6	磺胺恶唑 (磺胺二甲恶唑)	100mg/瓶	瓶	1	1200	——	进口, 要求有证书, 到货后 有效期不少于1年	C16998200
8	CAS号: 729-99-7							
6	磺胺恶唑 (磺胺二甲恶唑)	100µg/mL, 1.2	瓶	1	200	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	BW902308-100- A
9	CAS号: 729-99-7	mL/瓶						
7	苯酰磺胺 (苯甲酰磺胺)	100µg/mL, 1.2	瓶	1	60	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	BW902330-100- A
0	CAS号: 127-71-9	mL/瓶						
7	磺胺吡唑	25mg/瓶	瓶	1	1000	——	进口, 要求有证书, 到货后 有效期不少于1年	C16998160
1	CAS号: 852-19-7							
7	磺胺吡唑	100µg/mL, 1.2	瓶	1	100	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	BW902335-100- A
2	CAS号: 852-19-7	mL/瓶						
7	磺胺间二甲氧基嘧啶D6	100µg/mL, 1	瓶	1	500	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	91335GA
3	CAS号: 73068-02-7	mL/瓶						
7	磺胺间二甲氧基嘧啶D4	100µg/mL, 1	瓶	1	700	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	90844GA
4	CAS号: 1020719-80-5	mL/瓶						
7	磺胺间二甲氧基嘧啶D6	100µg/mL, 1	瓶	1	360	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	1ST4025-100M
5	CAS号: 73068-02-7	mL/瓶						
7	磺胺噻啉13C6	100µg/mL, 1	瓶	1	650	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	1ST4029-100M
6	CAS号: 1202864-52-5	mL/瓶						
7	磺胺间甲氧嘧啶	100mg/瓶	瓶	1	1000	——	进口, 要求有证书, 到货后 有效期不少于1年	C16998175
7	CAS号: 1220-83-3							
7	磺胺间甲氧嘧啶13C6	100µg/mL, 1	瓶	1	720	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	91837b
8	CAS号: 1416768-32-5	mL/瓶						
7	磺胺甲基异噁唑D4 (磺胺甲恶唑D4)	100µg/mL, 1	瓶	1	300	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	90874GA
9	CAS号: 1020719-86-1	mL/瓶						
8	6-苄基腺嘌呤	100µg/mL, 1	瓶	1	60	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	90947GA
0	CAS号: 1214-39-7	mL/瓶						
8	丙酮中毒死蜱D10	100µg/mL, 1	瓶	1	500	丙酮	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	90885GD
1	CAS号: 285138-81-0	mL/瓶						
8	黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2混标	1µg/mL, 1mL/	瓶	1	500	乙腈	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	80060BH
2		瓶						
8	苯/黄曲霉毒素B1	2.0µg/mL, 1m	瓶	1	250	苯: 甲醇 (	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	90107s
3	CAS号: 1162-65-8	L/瓶				98: 2)		
8	苯/黄曲霉毒素B2	2.15µg/mL, 1	瓶	1	250	苯: 甲醇 (	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	90101s
4	CAS号: 7220-81-7	mL/瓶				98: 2)		
8	苯/黄曲霉毒素G1	2.0µg/mL, 1m	瓶	1	250	苯: 甲醇 (	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	90102s
5	CAS号: 1165-39-5	L/瓶				98: 2)		
8	苯/黄曲霉毒素G2	2.0µg/mL, 1m	瓶	1	250	苯: 甲醇 (	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	90103s
6	CAS号: 7241-98-7	L/瓶				98: 2)		
8	黄曲霉毒素M1	10µg/mL, 1.2	瓶	1	1000	乙腈	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)100419c
7	CAS号: 6795-23-9	mL/瓶						
8	赭曲霉毒素A	10µg/mL, 1mL	瓶	1	800	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	90105c
8	CAS号: 303-47-9	/瓶						

8	孔雀石绿草酸盐	250mg/瓶	瓶	1	300	---	进口，要求有证书，到货后有效期不少于1年	C14680000
9	CAS号：2437-29-8							
9	孔雀石绿草酸盐	100µg/mL, 1.2	瓶	1	80	乙腈	要求有证书，到货后有效期不少于1年	BW900622-100-H
0	CAS号：2437-29-8	mL/瓶						
9	孔雀石绿草酸盐	1000µg/mL, 1.	瓶	1	300	乙腈	要求有证书，到货后有效期不少于1年	BW902657-100
1	CAS号：2437-29-8	2mL/瓶						0-H
9	孔雀石绿D5苦味盐	100µg/mL, 1	瓶	1	200	乙腈	要求有证书，到货后有效期不少于1年	90953GH
2	CAS号：1258668-21-1	mL/瓶						
9	隐色孔雀石绿	100mg/瓶	瓶	1	400	---	进口，要求有证书，到货后有效期不少于1年	C14629500
3	CAS号：129-73-7							
9	隐色孔雀石绿	100µg/mL, 1	瓶	1	80	乙腈	要求有证书，到货后有效期不少于1年	GBW(E)082954
4	CAS号：129-73-7	mL/瓶						
9	隐色孔雀石绿	1000µg/mL, 1	瓶	1	100	乙腈	要求有证书，到货后有效期不少于1年	91358JH
5	CAS号：129-73-7	mL/瓶						
9	隐色孔雀石绿D6	100µg/mL, 1	瓶	1	200	乙腈	要求有证书，到货后有效期不少于1年	90834GH
6	CAS号：1173021-13-0	mL/瓶						
9	结晶紫	100mg/瓶	瓶	1	200	---	进口，要求有证书，到货后有效期不少于1年	C10427500
7	CAS号：548-62-9							
9	结晶紫	100µg/mL, 1.2	瓶	1	80	乙腈	要求有证书，到货后有效期不少于1年	GBW(E)083292
8	CAS号：548-62-9	mL/瓶						
9	结晶紫	1000µg/mL, 1	瓶	1	300	乙腈	要求有证书，到货后有效期不少于1年	91359JH
9	CAS号：548-62-9	mL/瓶						
1	结晶紫D6	100µg/mL, 1	瓶	1	1000	甲醇	要求有证书，到货后有效期不少于1年	91888a
0	CAS号：1266676-01-0	mL/瓶						
0								
1	隐色结晶紫	100mg/瓶	瓶	1	400	---	进口，要求有证书，到货后有效期不少于1年	C14629400
0	CAS号：603-48-5							
1	隐色结晶紫	100µg/mL, 1.2	瓶	1	80	乙腈	要求有证书，到货后有效期不少于1年	GBW(E)082763
0	CAS号：603-48-5	mL/瓶						
2								
1	隐色结晶紫	1000µg/mL, 1	瓶	1	200	乙腈	要求有证书，到货后有效期不少于1年	GBW(E)082763
0	CAS号：603-48-5	mL/瓶						a
3								
1	隐色结晶紫D6	100µg/mL, 1	瓶	1	800	乙腈	要求有证书，到货后有效期不少于1年	A14629401AL-1
0	CAS号：1173023-92-1	mL/瓶						00
4								
1	酒石酸美特洛尔	250mg/瓶	瓶	1	300	---	进口，要求有证书，到货后有效期不少于1年	C15176020
0	CAS号：56392-17-7							
5								
1	酒石酸美特洛尔	100µg/mL, 1	瓶	1	80	甲醇	要求有证书，到货后有效期不少于1年	1ST10032-100
0	CAS号：56392-17-7	mL/瓶						M
6								
1	盐酸金霉素	100mg/L, 1mL	瓶	1	250	甲醇	要求有证书，到货后有效期不少于1年	NY1801022
0	CAS号：64-72-2	/瓶						
7								
1								



08	盐酸土霉素 CAS号: 2058-46-0	100mg/L, 1mL /瓶	瓶	1	250	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	NY1801023
109	盐酸四环素 CAS号: 64-75-5	100mg/L, 1mL /瓶	瓶	1	250	乙醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB05-3334-20 16
110	己烯雌酚 CAS号: 56-53-1	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	60	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB05-3343-20 16
111	氯霉素 CAS号: 56-75-7	250mg/瓶	瓶	1	400	——	进口, 要求有证书, 到货后 有效期不少于1年	C11120000
112	氯霉素 CAS号: 56-75-7	100µg/mL, 1. 2mL	瓶	1	80	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)083291
113	氯霉素D5 CAS号: 202480-68-0	5mg/L, 1mL/ 瓶	瓶	1	500	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	NY1701009
114	氟苯尼考 CAS号: 73231-34-2	250mg/瓶	瓶	1	1000	——	进口, 要求有证书, 到货后 有效期不少于1年	C13665000
115	氟苯尼考 CAS号: 73231-34-2	100µg/mL 1.2 mL	瓶	1	150	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	BW901118-100- A
116	氟苯尼考D3 CAS号: 1217619-10-7	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	1200	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	91884a
117	氟苯尼考胺 CAS号: 76639-93-5	100mg/L, 1mL /瓶	瓶	1	300	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)083588
118	氟苯尼考胺 CAS号: 76639-93-5	10mg/瓶	瓶	1	1500	——	进口, 要求有证书, 到货后 有效期不少于1年	C13665020
119	氟苯尼考胺 CAS号: 76639-93-5	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	100	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	91583A
120	氟苯尼考胺D3	5mg/L, 1mL/ 瓶	瓶	1	600	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	NY1901015
121	甲砒霉素 CAS号: 15318-45-3	100mg/瓶	瓶	1	700	——	进口, 要求有证书, 到货后 有效期不少于1年	C17457000
122	甲砒霉素 CAS号: 15318-45-3	100mg/L, 1mL /瓶	瓶	1	180	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)090963
122	甲砒霉素 CAS号: 15318-45-3	100µg/mL, 1.2 mL/瓶	瓶	1	100	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	BW901386-100- A

3								
1 2 4	甲砒霉素D3 CAS号: 1217723-41-5	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	500	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	91885a
1 2 5	4种喹诺酮类混标	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	400	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	80707GA
1 2 6	恩诺沙星 CAS号: 93106-60-6	100mg/瓶	瓶	1	800	---	进口, 要求有证书, 到货后 有效期不少于1年	C13170000
1 2 7	恩诺沙星 CAS号: 93106-60-6	100mg/L, 1mL /瓶	瓶	1	100	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)082560
1 2 8	恩诺沙星D5 CAS号: 1173021-92-5	50mg/L, 1mL/ 瓶	瓶	1	600	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	NY1701036a
1 2 9	恩诺沙星D5 CAS号: 1173021-92-5	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	600	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	1ST4107D5-100 M
1 3 0	环丙沙星 CAS号: 85721-33-1	100mg/L, 1mL /瓶	瓶	1	100	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)083126
1 3 1	盐酸环丙沙星 CAS号: 93107-08-5	100mg/瓶	瓶	1	900	---	进口, 要求有证书, 到货后 有效期不少于1年	C11668500
1 3 2	环丙沙星D8 CAS号: 1130050-35-9	50mg/L, 1mL/ 瓶	瓶	1	500	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	NY1701037a
1 3 3	环丙沙星D8盐酸盐 CAS号: 1216659-54-9	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	400	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	1ST5705A-100 M
1 3 4	甲磺酸达氟沙星 CAS号: 119478-55-6	100mg/瓶	瓶	1	700	---	进口, 要求有证书, 到货后 有效期不少于1年	C11960500
1 3 5	达氟沙星 CAS号: 112398-08-0	100mg/瓶	瓶	1	600	---	进口, 要求有证书, 到货后 有效期不少于1年	C11960400
1 3 6	达氟沙星 CAS号: 112398-08-0	100mg/L, 1mL /瓶	瓶	1	300	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)083589
1 3 7	达氟沙星D3 CAS号: 1217683-55-0	50mg/L, 1mL/ 瓶	瓶	1	700	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	NY2003005
1 3 8	达氟沙星D3 CAS号: 1217683-55-0	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	360	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	1ST4100D3-100 M
1								

39	盐酸沙拉沙星 CAS号: 91296-87-6	100mg/瓶	瓶	1	1500	---	进口, 要求有证书, 到货后 有效期不少于1年	C16908000
140	盐酸沙拉沙星 CAS号: 91296-87-6	100mg/L, 1mL /瓶	瓶	1	350	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)083590
141	盐酸沙拉沙星 CAS号: 91296-87-6	100µg/mL, 1.2 mL/瓶	瓶	1	80	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	BW900903-100-A
142	盐酸沙拉沙星 CAS号: 91296-87-6	100µg/mL, 1.2 mL/瓶	瓶	1	60	水	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	BW900903-100-L
143	沙拉沙星D8盐酸盐 CAS号: 1352879-52-7	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	450	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	1ST5757AD8-100M
144	氧氟沙星 CAS号: 82419-36-1	100mg/瓶	瓶	1	600	---	进口, 要求有证书, 到货后 有效期不少于1年	C15717000
145	氧氟沙星 CAS号: 82419-36-1	100µg/mL, 1.2 mL/瓶	瓶	1	60	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	BW900641-100-A
146	氧氟沙星D3 CAS号: 1173147-91-5	50mg/L, 1mL/ 瓶	瓶	1	1000	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	NY2003004
147	盐酸洛美沙星 CAS号: 98079-52-8	100mg/瓶	瓶	1	900	---	进口, 要求有证书, 到货后 有效期不少于1年	C14646000
148	洛美沙星 CAS号: 98079-51-7	100mg/L, 1mL /瓶	瓶	1	150	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)083125
149	洛美沙星D5	50mg/L, 1mL/ 瓶	瓶	1	900	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	NY2003002
150	甲磺酸培氟沙星 CAS号: 70458-95-6	100mg/瓶	瓶	1	500	---	进口, 要求有证书, 到货后 有效期不少于1年	C15905000
151	甲磺酸培氟沙星 CAS号: 70458-95-6	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	100	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	A15905000ME-100
152	培氟沙星 CAS号: 70458-92-3	100µg/mL, 1.2 mL/瓶	瓶	1	100	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	BW902348-100-A
153	培氟沙星D5 CAS号: 1228182-51-1	50mg/L, 1mL/ 瓶	瓶	1	700	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	NY2003003
155	诺氟沙星 CAS号: 70458-96-7	100mg/瓶	瓶	1	1200	---	进口, 要求有证书, 到货后 有效期不少于1年	C15648000

4								
155	诺氟沙星 CAS号：70458-96-7	100mg/L, 1mL /瓶	瓶	1	130	甲醇	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	GBW(E)082559
156	诺氟沙星 CAS号：70458-96-7	100µg/mL, 1.2 mL/瓶	瓶	1	60	甲醇	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	BW900643-100-A
157	诺氟沙星D5 CAS号：1015856-57-1	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	500	甲醇	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	91574A
158	西诺沙星 CAS号：28657-80-9	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	72	甲醇	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	1ST5702-100M
159	西诺沙星D5	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	350	甲醇	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	1ST5702D5-100M
160	司帕沙星 CAS号：110871-86-8	100µg/mL, 1.2 mL/瓶	瓶	1	60	甲醇	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	BW902338-100-A
161	依诺沙星 CAS号：74011-58-8	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	80	甲醇	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	1ST5714-100M
162	依诺沙星D8三水合物 CAS号：1329642-60-5	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	450	甲醇	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	1ST5714D8W-100M
163	奥比沙星 CAS号：113617-63-3	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	60	甲醇	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	BW902342-100-A
164	双氟沙星盐酸盐 CAS号：91296-86-5	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	60	甲醇	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	BW902336-100-A
165	双氟沙星D3盐酸盐三水合物 CAS号：1173021-89-0	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	400	甲醇	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	92355a
166	氧氟沙星 CAS号：82419-36-1	100mg/瓶	瓶	1	600	——	进口，要求有证书，到货后 有效期不少于1年	C15717000
167	氧氟沙星 CAS号：82419-36-1	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	100	乙腈	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	A15717000AL-100
168	地西洋 CAS号：439-14-5	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	432	甲醇	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	1ST7102-100M
169	地西洋D5 CAS号：65854-76-4	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	1300	甲醇	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	1ST7102D5-100M
1								

70	7	茶啉酸 CAS号: 389-08-2	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	60	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	1ST5735-100M
171	17	茶啉酸D5 CAS号: 1189467-36-4	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	1080	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	1ST5736-100M
172	17	吡哌酸 CAS号: 51940-44-4	100mg/瓶	瓶	1	240	——	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	1ST5762-100mg
173	17	奥索利酸(噁喹酸) CAS号: 14698-29-4	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	72	甲醇/二甲基 亚砷	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	1ST5745-100MD
174	17	噁喹酸D5 CAS号: 1189890-98-9	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	1170	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	1ST5746-100M
175	17	氟甲喹 CAS号: 42835-25-6	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	72	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	1ST5761-100M
176	17	氟甲喹13C3 CAS号: 1185049-09-5	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	1080	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	1ST5761C3-100M
177	17	4种硝基呋喃类代谢物混标	10mg/L, 1mL/ 瓶	瓶	1	900	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	NY1701002
178	17	4种硝基呋喃类代谢物混标	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	500	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	80759GA
179	17	4种硝基呋喃代谢物同位素混标	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	1300	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	80760GA
180	18	4种硝基呋喃代谢物内标混标溶液	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	1300	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	1ST9230-100M
181	18	呋喃它酮 CAS号: 139-91-3	100µg/mL, 1.2 mL/瓶	瓶	1	100	乙醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	BW900784-100-C
182	18	呋喃妥因 CAS号: 67-20-9	100µg/mL, 1.2 mL/瓶	瓶	1	100	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	BW900727-100-A
183	18	呋喃西林 CAS号: 59-87-0	100µg/mL, 1.2 mL/瓶	瓶	1	100	乙腈	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	BW900699-100-H
184	18	呋喃唑酮 CAS号: 67-45-8	200µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	120	乙腈	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	91464IH
188	18	呋喃唑酮代谢物AOZ CAS号: 80-65-9	50mg/瓶	瓶	1	2000	——	进口, 要求有证书, 到货后 有效期不少于1年	C10209000

5								
186	1 呋喃唑酮代谢物AOZ CAS号: 80-65-9	100mg/L, 1mL /瓶	瓶	1	250	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)090961
187	1 呋喃他酮代谢物AMOZ CAS号: 43056-63-9	50mg/瓶	瓶	1	2000	---	进口, 要求有证书, 到货后 有效期不少于1年	C10206300
188	1 呋喃它酮代谢物AMOZ CAS号: 43056-63-9	100µg/mL, 1.2 mL/瓶	瓶	1	80	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	BW901420-100- A
189	1 呋喃它酮代谢物AMOZ CAS号: 43056-63-9	100µg/mL, 1.2 mL/瓶	瓶	1	80	乙腈	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	BW902662-100- H
190	1 呋喃妥因代谢物AHD CAS号: 2827-56-7	100mg/瓶	瓶	1	600	---	进口, 要求有证书, 到货后 有效期不少于1年	C10203200
191	1 呋喃妥因代谢物AHD CAS号: 2827-56-7	100µg/mL, 1.2 mL/瓶	瓶	1	80	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	BW901422-100- A
192	1 呋喃西林代谢物SEM CAS号: 563-41-7	100µg/mL, 1.2 mL/瓶	瓶	1	80	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	BW901423-100- A
193	1 呋喃西林代谢物SEM CAS号: 563-41-7	100mg/瓶	瓶	1	600	---	进口, 要求有证书, 到货后 有效期不少于1年	C16933500
194	1 AMOZ-D5 CAS号: 1017793-94-0	50µg/mL, 1mL /瓶	瓶	1	400	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	90831FA
195	1 AMOZ-D5 CAS号: 1017793-94-0	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	400	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	90831c
196	1 AOZ-D4 CAS号: 1188331-23-8	50mg/L, 1mL/ 瓶	瓶	1	500	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	NY1701030
197	1 AOZ-D4 CAS号: 1188331-23-8	50µg/mL, 1mL /瓶	瓶	1	500	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	90830FA
198	1 AOZ-D4 CAS号: 1188331-23-8	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	800	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	90830a
199	1 AOZ-D4 CAS号: 1188331-23-8	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	1000	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	1ST4201D4-100 M
200	2 AHD-13C3 CAS号: 957509-31-8	50µg/mL, 1mL /瓶	瓶	1	400	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	90833FA
2								

01	AHD-13C3 CAS号: 957509-31-8	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	1000	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	90833b
202	AHD-13C3 CAS号: 957509-31-8	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	800	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	1ST4204C3-100 M
203	SEM-13C,15N2 CAS号: 1173020-16-0	50mg/L, 1mL/ 瓶	瓶	1	700	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	NY1701032
204	SEM-13C,15N2 CAS号: 1173020-16-0	50µg/mL, 1mL /瓶	瓶	1	500	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	90832FA
205	替米考星 CAS号: 108050-54-0	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	150	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	90934GA
206	克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺混标	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	200	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	80640GA
207	盐酸克伦特罗 CAS号: 21898-19-1	100mg/瓶	瓶	1	1500	---	进口, 要求有证书, 到货后 有效期不少于1年	C11668550
208	克伦特罗 CAS号: 37148-27-9	100mg/L, 1mL /瓶	瓶	1	120	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)100484
209	克伦特罗 CAS号: 37148-27-9	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	60	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	BW902782-100- A
210	硫酸沙丁胺醇 CAS号: 51022-70-9	100mg/瓶	瓶	1	500	---	进口, 要求有证书, 到货后 有效期不少于1年	C16903010
211	沙丁胺醇 CAS号: 18559-94-9	100mg/L, 1mL /瓶	瓶	1	250	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)100485
212	沙丁胺醇 CAS号: 18559-94-9	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	150	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	BW902365-100- A
213	盐酸莱克多巴胺 CAS号: 90274-24-1	100mg/瓶	瓶	1	800	---	进口, 要求有证书, 到货后 有效期不少于1年	C16805000
214	莱克多巴胺 CAS号: 97825-25-7	100mg/L, 1mL /瓶	瓶	1	100	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)100492
215	莱克多巴胺盐酸盐 CAS号: 90274-24-1	100µg/mL, 1.2 mL/瓶	瓶	1	60	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	BW902359-100- A
216	莱克多巴胺D3盐酸盐 CAS号: 1219794-72-5	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	500	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	91492GA

6								
217	克伦特罗D9 CAS号: 129138-58-5	100mg/L, 1mL /瓶	瓶	1	500	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	NY1801040
218	克伦特罗D9 CAS号: 129138-58-5	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	400	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	90956GA
219	沙丁胺醇D3 CAS号: 1219798-60-3	100mg/L, 1mL /瓶	瓶	1	1300	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	NY1801046
220	沙丁胺醇D3 CAS号: 1219798-60-3	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	400	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	90016GA
221	盐酸齐帕特罗 CAS号: 119520-06-8	10mg/瓶	瓶	1	4500	---	进口, 要求有证书, 到货后 有效期不少于1年	C17949010
222	齐帕特罗 CAS号: 119520-05-7	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	500	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	91455A
223	齐帕特罗D7 CAS号: 1217818-36-4	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	500	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	92845a
224	盐酸氯丙那林 CAS号: 6933-90-0	100mg/瓶	瓶	1	1100	---	进口, 要求有证书, 到货后 有效期不少于1年	C11687510
225	氯丙那林 CAS号: 3811-25-4	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	200	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	91025GA
226	氯丙那林D7	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	200	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	91112GA
227	氢溴酸非诺特罗 CAS号: 1944-12-3	25mg/瓶	瓶	1	560	---	进口, 要求有证书, 到货后 有效期不少于1年	C13497000
228	氢溴酸非诺特罗 CAS号: 1944-12-3	100mg/L, 1mL /瓶	瓶	1	100	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	90983GA
229	氢溴酸非诺特罗D6 CAS号: 1286129-04-1	100mg/L, 1mL /瓶	瓶	1	1000	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	1ST1386-100M
230	盐酸妥布特罗 CAS号: 56776-01-3	50mg/瓶	瓶	1	1000	---	进口, 要求有证书, 到货后 有效期不少于1年	C17895400
231	妥布特罗 CAS号: 41570-61-0	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	250	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	91028GA
2								



3	妥布特罗	100mg/L, 1mL	瓶	1	350	甲醇	妥布特罗注射液, 到货后有效期	GBW(E)100487
2	CAS号: 41570-61-0	/瓶					不少于1年	
2	妥布特罗D9盐酸盐	100µg/mL, 1	瓶	1	500	甲醇	要求有证书, 到货后有效期	93053a
3	CAS号: 1325559-14-5	mL/瓶					不少于1年	
2	盐酸喷布特罗	10mg/瓶	瓶	1	1500	---	进口, 要求有证书, 到货后	C15909010
3	CAS号: 28291-30-7						有效期不少于1年	
4								
2	喷布特罗	100µg/mL, 1	瓶	1	200	甲醇	要求有证书, 到货后有效期	91452GA
3	CAS号: 36507-48-9	mL/瓶					不少于1年	
5								
2	喷布特罗	100mg/L, 1mL	瓶	1	350	甲醇	要求有证书, 到货后有效期	GBW(E)100489
3	CAS号: 36507-48-9	/瓶					不少于1年	
6								
2	喷布特罗D9盐酸盐	100µg/mL, 1	瓶	1	500	甲醇	要求有证书, 到货后有效期	93015a
3	CAS号: 1346605-01-3	mL/瓶					不少于1年	
7								
2	特布他林半硫酸盐	100mg/瓶	瓶	1	560	---	进口, 要求有证书, 到货后	C17295000
3	CAS号: 23031-32-5						有效期不少于1年	
8								
2	特布他林	100µg/mL, 1	瓶	1	350	甲醇	要求有证书, 到货后有效期	GBW(E)100486
3	CAS号: 23031-25-6	mL/瓶					不少于1年	
9								
2	特布他林D9	100µg/mL, 1	瓶	1	500	甲醇	要求有证书, 到货后有效期	92785a
4	CAS号: 1189658-09-0	mL/瓶					不少于1年	
0								
2	西马特罗	10mg/瓶	瓶	1	1300	---	进口, 要求有证书, 到货后	C11666350
4	CAS号: 54239-37-1						有效期不少于1年	
1								
2	西马特罗	100mg/L, 1mL	瓶	1	130	甲醇	要求有证书, 到货后有效期	GBW(E)100490
4	CAS号: 54239-37-1	/瓶					不少于1年	
2								
2	西马特罗	100µg/mL, 1.2	瓶	1	200	甲醇	要求有证书, 到货后有效期	BW902361-100-
4	CAS号: 54239-37-1	mL/瓶					不少于1年	A
3								
2	西马特罗D7	100µg/mL, 1	瓶	1	500	甲醇	要求有证书, 到货后有效期	91334GA
4	CAS号: 1228182-44-2	mL/瓶					不少于1年	
4								
2	西布特罗	10mg/瓶	瓶	1	2000	---	进口, 要求有证书, 到货后	C11666400
4	CAS号: 54239-39-3						有效期不少于1年	
5								
2	西布特罗	100µg/mL, 1.2	瓶	1	200	甲醇	要求有证书, 到货后有效期	BW902362-100-
4	CAS号: 54239-39-3	mL/瓶					不少于1年	A
6								
2	西布特罗D9	100µg/mL, 1	瓶	1	600	甲醇	要求有证书, 到货后有效期	1ST1389-100M
4	CAS号: 1246819-04-4	mL/瓶					不少于1年	
7								

2	马布特罗盐酸盐	50mg/瓶	瓶	1	3800	—	进口，要求有证书，到货后有效期不少于1年	C14660000
4	CAS号：54240-36-7							
8								
2	马布特罗盐酸盐	100µg/mL, 1.2	瓶	1	200	甲醇	要求有证书，到货后有效期不少于1年	BW902364-100-A
4	CAS号：54240-36-7	mL/瓶						
9								
2	盐酸马布特罗D9	100µg/mL, 1	瓶	1	200	甲醇	要求有证书，到货后有效期不少于1年	92847a
5	CAS号：1353867-83-0	mL/瓶						
0								
2	班布特罗盐酸盐	10mg/瓶	瓶	1	1100	—	进口，要求有证书，到货后有效期不少于1年	C10418500
5	CAS号：81732-46-9							
1								
2	班布特罗盐酸盐	100µg/mL, 1.2	瓶	1	200	甲醇	要求有证书，到货后有效期不少于1年	BW902358-100-A
5	CAS号：81732-46-9	mL/瓶						
2								
2	班布特罗D9盐酸盐	100µg/mL, 1	瓶	1	800	甲醇	要求有证书，到货后有效期不少于1年	1ST1319AD9-100M
5	CAS号：1794810-59-5	mL/瓶						
3								
2	甲基睾丸酮	100µg/mL, 1	瓶	1	150	甲醇	要求有证书，到货后有效期不少于1年	BW902630-100-A
5	CAS号：58-18-4	mL/瓶						
4								
2	甲睾酮D3	100µg/mL, 1.2	瓶	1	1200	甲醇	要求有证书，到货后有效期不少于1年	BW902839-100-A
5	CAS号：96425-03-5	mL/瓶						
5								
2	苯乙醇胺A	100µg/mL, 1	瓶	1	800	甲醇	要求有证书，到货后有效期不少于1年	GBW(E)091162
5	CAS号：1346746-81-3	mL/瓶						
6								
2	甲醇/水中三聚氰胺	1000µg/mL, 5	瓶	1	100	甲醇/水	要求有证书，到货后有效期不少于1年	GBW(E)082259
5	CAS号：108-78-1	mL/瓶						
7								
2	丙烯酰胺	1000µg/mL, 1.	瓶	1	120	甲醇	要求有证书，到货后有效期不少于1年	GBW(E)082379a
5	CAS号：79-06-1	2mL/瓶						
8								
2	丙烯酰胺13C3	1000µg/mL, 1	瓶	1	1300	甲醇	要求有证书，到货后有效期不少于1年	91348JA
5	CAS号：287399-26-2	mL/瓶						
9								
2	正己烷中苏丹红四种混标	100µg/mL, 1	瓶	1	250	正己烷	要求有证书，到货后有效期不少于1年	81281a
6		mL/瓶						
0								
2	正己烷中苏丹红1	100µg/mL, 5	瓶	1	80	正己烷	要求有证书，到货后有效期不少于1年	GBW(E)100329
6	CAS号：842-07-9	mL/瓶						
1								
2	正己烷中苏丹红2	100µg/mL, 5	瓶	1	80	正己烷	要求有证书，到货后有效期不少于1年	GBW(E)100330
6	CAS号：3118-97-6	mL/瓶						
2								
2	正己烷中苏丹红3	100µg/mL, 10	瓶	1			要求有证书，到货后有效期	

63	正己烷中苏丹红4 CAS号: 85-86-9	100µg/mL, 10 mL/瓶	瓶	1	130	正己烷	不少于1年	GBW(E)100256
264	正己烷中苏丹红4 CAS号: 85-83-6	100µg/mL, 10 mL/瓶	瓶	1	130	正己烷	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)100257
265	乙醇中TBHQ CAS号: 1948-33-0	1000µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	200	乙醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	90984JC
266	乙腈中TBHQ CAS号: 1948-33-0	1000µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	200	乙腈	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	91675a
267	乙酸乙酯/环己烷中BHA、BHT、TBHQ混标	1000µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	700	乙酸乙酯/环 己烷	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	80243JJP
268	正己烷中15种邻苯二甲酸酯混标 (不含DNP)	1000µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	600	正己烷	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	81661b
269	硼酸	1000mg/L, 50 mL/瓶	瓶	1	60	水	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	BW20025-1000- 50
270	甲醇中利血平 CAS号: 50-55-5	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	100	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	91562A
271	甲拌磷 CAS号: 298-02-2	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	65	丙酮	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB05-2294-20 16
272	甲拌磷 CAS号: 298-02-2	1000µg/mL, 1. 2mL/瓶	瓶	1	200	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	BW900752-100 0-A
273	甲拌磷砷 CAS号: 2588-04-7	1000µg/mL, 1. 2mL/瓶	瓶	1	150	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	BW900953-100 0-A
274	甲拌磷亚砷 CAS号: 2588-03-6	1000µg/mL, 1. 2mL/瓶	瓶	1	150	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	BW901397-100 0-A
275	乐果 CAS号: 60-51-5	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	65	丙酮	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB05-2286-20 16
276	对硫磷 CAS号: 56-38-2	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	65	丙酮	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB05-2284-20 16
277	氧化乐果 CAS号: 1113-02-6	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	65	丙酮	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB05-2288-20 16
278	甲胺磷 CAS号: 10265-92-6	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	65	丙酮	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB05-2289-20 16

279	甲基对硫磷 CAS号: 298-00-0	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	65	丙酮	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB05-2285-20 16
280	磷胺 CAS号: 13171-21-6	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	100	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB05-1866-20 16
281	水胺硫磷 CAS号: 24353-61-5	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	65	丙酮	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB05-2332-20 16
282	久效磷 CAS号: 6923-22-4	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	65	丙酮	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB05-2290-20 16
283	三唑磷 CAS号: 24017-47-8	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	100	丙酮	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB05-2650-20 10
284	甲基异柳磷 CAS号: 99675-03-3	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	65	正己烷	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB05-2335-20 16
285	治螟磷 CAS号: 3689-24-5	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	65	丙酮	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB05-2321-20 16
286	敌敌畏 CAS号: 62-73-7	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	65	丙酮	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB05-2298-20 16
287	毒死蜱 CAS号: 2921-88-2	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	100	丙酮	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB05-1869-20 16
288	乙酰甲胺磷 CAS号: 30560-19-1	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	65	丙酮	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB05-2322-20 16
289	杀螟硫磷 CAS号: 122-14-5	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	65	丙酮	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB05-2287-20 16
290	特丁硫磷 CAS号: 13071-79-9	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	100	丙酮	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB05-2641-20 10
291	特丁硫磷 CAS号: 13071-79-9	1000µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	300	丙酮	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB05-2641-20 10-2
292	丙溴磷 CAS号: 41198-08-7	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	100	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB05-2640-20 10
293	伏杀硫磷 CAS号: 2310-17-0	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	65	丙酮	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB05-2326-20 16
2	二嗪磷	100µg/mL, 1					要求有证书, 到货后有效期	GSB05-2291-20

94	CAS号: 333-41-5	mL/瓶	瓶	1	65	丙酮	不少于1年	16
295	马拉硫磷 CAS号: 121-75-5	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	65	丙酮	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB05-2293-20 16
296	亚胺硫磷 CAS号: 732-11-6	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	100	丙酮	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB05-1867-20 16
297	α-六六六 CAS号: 319-84-6	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	65	正己烷	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB05-2276-20 16
298	β-六六六 CAS号: 319-85-7	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	65	正己烷	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB05-2277-20 16
299	γ-六六六 CAS号: 58-89-9	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	65	正己烷	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB05-2278-20 16
300	δ-六六六 CAS号: 319-86-8	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	65	正己烷	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB05-2279-20 16
301	p,p'-DDT CAS号: 50-29-3	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	65	正己烷	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB05-2283-20 16
302	o,p'-DDT CAS号: 789-02-6	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	65	正己烷	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB05-2281-20 16
303	p,p'-DDD CAS号: 72-54-8	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	65	正己烷	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB05-2282-20 16
304	p,p'-DDE CAS号: 72-55-9	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	65	正己烷	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB05-2280-20 16
305	o,p'-DDD CAS号: 53-19-0	100µg/mL, 1.2 mL/瓶	瓶	1	65	正己烷	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)082595
306	o,p'-DDE CAS号: 3424-82-6	100µg/mL, 1.2 mL/瓶	瓶	1	65	正己烷	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)082596
307	五氯硝基苯 CAS号: 82-68-8	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	100	苯	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB05-1845-20 16
308	百菌清 CAS号: 1897-45-6	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	65	正己烷	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB05-2312-20 16
309	粉锈宁(三唑酮) CAS号: 43121-43-3	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	65	正己烷	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB05-2339-20 16

310	粉锈宁（三唑酮） CAS号：43121-43-3	1000µg/mL, 1.2mL/瓶	瓶	1	200	甲醇	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	BW900777-100 0-A
311	氟虫腈 CAS号：120068-37-3	100µg/mL, 1.2mL/瓶	瓶	1	100	甲醇	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	GBW(E)082561
312	氟虫腈 CAS号：120068-37-3	100µg/mL, 1.2mL/瓶	瓶	1	100	丙酮	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	GBW(E)083290
313	氟虫腈 CAS号：120068-37-3	1000µg/mL, 1.2mL/瓶	瓶	1	100	丙酮	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	GBW(E)083564
314	氟虫腈砒 CAS号：120068-36-2	1000µg/mL, 1mL/瓶	瓶	1	150	丙酮	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	91349JD
315	氟虫腈砒 CAS号：120068-36-2	100µg/mL, 1mL/瓶	瓶	1	50	丙酮	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	90944GD
316	氟虫腈砒 CAS号：120068-36-2	100µg/mL, 1.2mL/瓶	瓶	1	50	甲醇	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	BW900989-100- A
317	氟虫腈亚砒（氟虫腈硫化物） CAS号：120067-83-6	100µg/mL, 1mL/瓶	瓶	1	100	丙酮	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	90943GD
318	氟虫腈亚砒（氟虫腈硫化物） CAS号：120067-83-6	1000µg/mL, 1mL/瓶	瓶	1	300	丙酮	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	91559D
319	氟虫腈亚砒（氟虫腈硫化物） CAS号：120067-83-6	100µg/mL, 1.2mL/瓶	瓶	1	100	乙腈	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	91457a
320	氟甲腈 CAS号：205650-65-3	100µg/mL, 1mL/瓶	瓶	1	50	丙酮	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	GBW(E)084950
321	氟甲腈 CAS号：205650-65-3	100µg/mL, 1.2mL/瓶	瓶	1	50	乙腈	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	93646a
322	氟甲腈 CAS号：205650-65-3	1000µg/mL, 1mL/瓶	瓶	1	200	乙腈	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	91456JH
323	多菌灵 CAS号：10605-21-7	100µg/mL, 1.2mL/瓶	瓶	1	50	甲醇	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	BW900742-100- A
324	多菌灵 CAS号：10605-21-7	1000µg/mL, 1.2mL/瓶	瓶	1	200	甲醇	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	BW900742-100 0-A
3	甲氧菊酯	100µg/mL, 1					要求有证书，到货后有效期	GSB05-2306-20

2	CAS号: 39515-41-8	mL/瓶	瓶	1	65	正己烷	不少于1年	16
5								
3	溴氰菊酯	1000µg/mL, 1	瓶	1	100	正己烷	要求有证书, 到货后有效期	GSB05-2310-20
2	CAS号: 52918-63-5	mL/瓶					不少于1年	16-2
6								
3	氟氰戊菊酯	100µg/mL, 1	瓶	1	100	正己烷	要求有证书, 到货后有效期	GSB05-2651-20
2	CAS号: 70124-77-5	mL/瓶					不少于1年	10
7								
3	氰戊菊酯	100µg/mL, 1	瓶	1	65	正己烷	要求有证书, 到货后有效期	GSB05-2307-20
2	CAS号: 51630-58-1	mL/瓶					不少于1年	16
8								
3	顺式氰戊菊酯 (S-氰戊菊酯)	100µg/mL, 1	瓶	1	65	正己烷	要求有证书, 到货后有效期	GSB05-1836-20
2	CAS号: 66230-04-4	mL/瓶					不少于1年	16
9								
3	氯氟氰菊酯	100µg/mL, 1	瓶	1	65	正己烷	要求有证书, 到货后有效期	91062GB
3	CAS号: 68085-85-8	mL/瓶					不少于1年	
0								
3	高效氯氟氰菊酯 (三氯氯氟菊酯)	100µg/mL, 1	瓶	1	40	正己烷	要求有证书, 到货后有效期	GSB05-2305-20
3	CAS号: 91465-08-6	mL/瓶					不少于1年	16
1								
3	高效β-氯氰菊酯	100µg/mL, 1	瓶	1	80	正己烷	要求有证书, 到货后有效期	91058GB
3	CAS号: 65731-84-2	mL/瓶					不少于1年	
2								
3	氯氰菊酯	100µg/mL, 1	瓶	1	65	正己烷	要求有证书, 到货后有效期	GSB05-2308-20
3	CAS号: 52315-07-8	mL/瓶					不少于1年	16
3								
3	氯菊酯	100µg/mL, 1	瓶	1	65	正己烷	要求有证书, 到货后有效期	GSB05-2309-20
3	CAS号: 52645-53-1	mL/瓶					不少于1年	16
4								
3	顺式氯菊酯	100µg/mL, 1	瓶	1	65	正己烷	要求有证书, 到货后有效期	91054GB
3	CAS号: 61949-76-6	mL/瓶					不少于1年	
5								
3	三氯杀螨醇	100µg/mL, 1	瓶	1	65	正己烷	要求有证书, 到货后有效期	GSB05-2311-20
3	CAS号: 115-32-2	mL/瓶					不少于1年	16
6								
3	乙腈中2,4'三氯杀螨醇	100µg/mL, 1	瓶	1	500	乙腈	要求有证书, 到货后有效期	93504a
3	CAS号: 10606-46-9	mL/瓶					不少于1年	
7								
3	联苯菊酯	100µg/mL, 1	瓶	1	65	正己烷	要求有证书, 到货后有效期	GSB05-2333-20
3	CAS号: 82657-04-3	mL/瓶					不少于1年	16
8								
3	氟氯氰菊酯	1000µg/mL, 1	瓶	1	300	正己烷	要求有证书, 到货后有效期	GSB05-1838-20
3	CAS号: 68359-37-5	mL/瓶					不少于1年	16-2
9								
3	高效氟氯氰菊酯	100µg/mL, 1.2	瓶	1	65	正己烷	要求有证书, 到货后有效期	BW901078-100-
4	CAS号: 1820573-27-0	mL/瓶					不少于1年	B
0								

3 4 1	腐霉利（速克灵） CAS号：32809-16-8	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	65	丙酮	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	GSB05-2338-20 16
3 4 2	乙烯菌核利 CAS号：50471-44-8	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	100	丙酮	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	GSB05-2665-20 10
3 4 3	氟胺氰菊酯 CAS号：102851-06-9	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	65	正己烷	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	GSB05-2334-20 16
3 4 4	异菌脲 CAS号：36734-19-7	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	100	苯	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	GSB05-1847-20 16
3 4 5	速灭威 CAS号：1129-41-5	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	65	甲醇	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	GSB05-2303-20 16
3 4 6	异丙威（叶蝉散） CAS号：2631-40-5	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	65	甲醇	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	GSB05-2302-20 16
3 4 7	残杀威 CAS号：114-26-1	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	100	甲醇	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	GSB05-1863-20 16
3 4 8	抗蚜威 CAS号：23103-98-2	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	65	甲醇	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	GSB05-2304-20 16
3 4 9	克百威（呋喃丹） CAS号：1563-66-2	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	65	甲醇	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	GSB05-2300-20 16
3 5 0	三羟基克百威 CAS号：16655-82-6	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	150	甲醇	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	GSB05-1861-20 16
3 5 1	涕灭威 CAS号：116-06-3	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	100	甲醇	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	GSB05-1859-20 16
3 5 2	涕灭威砒 CAS号：1646-88-4	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	100	甲醇	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	GSB05-1862-20 16
3 5 3	涕灭威亚砒 CAS号：1646-87-3	100µg/mL, 1.2 mL/瓶	瓶	1	65	甲醇	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	BW901168-100- A
3 5 4	甲萘威（西维因） CAS号：63-25-2	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	65	甲醇	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	GSB05-2301-20 16
3 5 5	灭多威 CAS号：16752-77-5	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	100	甲醇	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	GSB05-1857-20 16
3	杀扑磷	100µg/mL, 1					要求有证书，到货后有效期	GSB05-2295-20



5 6	CAS号: 950-37-8	mL/瓶	瓶	1	65	丙酮	不少于1年	16
3 5 7	咪鲜胺 CAS号: 67747-09-5	100µg/mL, 1.2 mL/瓶	瓶	1	50	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	BW900770-100- A
3 5 8	咪鲜胺 CAS号: 67747-09-5	1000µg/mL, 1. 2mL/瓶	瓶	1	130	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	BW900770-100 0-A
3 5 9	咪鲜胺锰盐 CAS号: 75747-77-2	1000µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	200	乙腈	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	92730b
3 6 0	咪鲜胺-脱氨基咪唑 CAS号: 139520-94-8	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	200	乙腈	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	92075
3 6 1	咪鲜胺-脱氨基咪唑 CAS号: 139520-94-8	1000µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	500	乙腈	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	92075a
3 6 2	硫丹 CAS号: 115-29-7	100µg/mL, 1.2 mL/瓶	瓶	1	55	正己烷	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)082392
3 6 3	硫丹硫酸酯 CAS号: 1031-07-8	100µg/mL, 1.2 mL/瓶	瓶	1	120	正己烷	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	BW900647-100- B
3 6 4	α-硫丹 CAS号: 959-98-8	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	65	苯	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB05-1853-20 16
3 6 5	β-硫丹 CAS号: 33213-65-9	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	65	正己烷	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB05-1854-20 16
3 6 6	啶虫脒 CAS号: 135410-20-7	100µg/mL, 1.2 mL/瓶	瓶	1	100	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	BW900766-100- A
3 6 7	啶虫脒 CAS号: 135410-20-7	1000µg/mL, 1. 2mL/瓶	瓶	1	200	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)085331
3 6 8	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 CAS号: 155569-91-8	1000µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	300	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	BWD1121001
3 6 9	烯酰吗啉 CAS号: 110488-70-5	1000µg/mL, 1. 2mL/瓶	瓶	1	100	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)085365
3 7 0	氟啶脲 CAS号: 71422-67-8	1000µg/mL, 1. 2mL/瓶	瓶	1	150	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	BW900792-100 0-A
3 7 1	噻虫嗪 CAS号: 153719-23-4	1000µg/mL, 1. 2mL/瓶	瓶	1	200	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	BW900771-100 0-A

372	特丁硫磷砒 CAS号: 56070-16-7	1000µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	200	丙酮	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	BW901364-100 0-D
373	特丁硫磷砒 CAS号: 56070-16-7	1000µg/mL, 1. 2mL/瓶	瓶	1	200	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	BW901364-100 0-A
374	特丁硫磷亚砒 CAS号: 10548-10-4	100µg/mL, 1.2 mL/瓶	瓶	1	100	乙腈	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	93906a
375	特丁硫磷亚砒 CAS号: 10548-10-4	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	100	丙酮	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	91043GD
376	特丁硫磷亚砒 CAS号: 10548-10-4	1000µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	140	丙酮	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	91043b
377	阿维菌素 CAS号: 71751-41-2	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	50	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)081566
378	阿维菌素 CAS号: 71751-41-2	1000µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	200	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)081867
379	二甲戊灵 CAS号: 40487-42-1	100µg/mL, 1.2 mL/瓶	瓶	1	100	丙酮	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)084188
380	虫螨腈 CAS号: 122453-73-0	1000µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	300	丙酮	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	BWD1121003
381	苯醚甲环唑 CAS号: 119446-68-3	100µg/mL, 1.2 mL/瓶	瓶	1	150	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)082374
382	嘧霉胺 CAS号: 53112-28-0	1000µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	300	丙酮	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)081864
383	嘧霉胺 CAS号: 53112-28-0	1000µg/mL, 1. 2mL/瓶	瓶	1	200	丙酮	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	BW900787-100 0-D
384	嘧霉胺 CAS号: 53112-28-0	1000µg/mL, 1. 2mL/瓶	瓶	1	200	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)082346 a
385	辛硫磷 CAS号: 14816-18-3	1000µg/mL, 1. 2mL/瓶	瓶	1	200	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)082463 a
386	三唑醇 CAS号: 55219-65-3	1000µg/mL, 1. 2mL/瓶	瓶	1	300	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)082340 A
387	除虫脲	1000µg/mL, 1.	瓶	1	100	丙酮	要求有证书, 到货后有效期	GBW(E)082463

87	CAS号: 35367-38-5	2mL/瓶	瓶	1	100	甲醇	不少于1年	GBW(E)085420
388	吡虫啉 CAS号: 138261-41-3	1000µg/mL, 1.2mL/瓶	瓶	1	240	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)084949
389	吡虫啉 CAS号: 138261-41-3	1000µg/mL, 1mL/瓶	瓶	1	240	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)081865
390	哒螨灵 CAS号: 96489-71-3	1000µg/mL, 1mL/瓶	瓶	1	200	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	BW900840-100 0-A
391	哒螨灵D13 CAS号: 2468638-05-1	100µg/mL, 1mL/瓶	瓶	1	1500	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	1ST25016D13-1 00M
392	啞菌酯 CAS号: 131860-33-8	1000µg/mL, 1mL/瓶	瓶	1	300	乙腈	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)083778
393	醚菊酯D5 CAS号: 1705649-55-3	100µg/mL, 1mL/瓶	瓶	1	600	丙酮	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	1ST20209D5-10 0B
394	灭幼脲 CAS号: 57160-47-1	100µg/mL, 1.2mL/瓶	瓶	1	100	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)082380
395	灭幼脲 CAS号: 57160-47-1	1000µg/mL, 1mL/瓶	瓶	1	200	丙酮	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)083574
396	氯吡脲 CAS号: 68157-60-8	1000µg/mL, 1mL/瓶	瓶	1	300	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)082949 a
397	醚菊酯 CAS号: 80844-07-1	1000µg/mL, 1mL/瓶	瓶	1	200	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)082336 a
398	霜霉威 CAS号: 24579-73-5	1000µg/mL, 1mL/瓶	瓶	1	200	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)082395 a
399	霜霉威D7 CAS号: 1398065-89-8	100µg/mL, 1mL/瓶	瓶	1	500	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	1ST21072D7-10 0M
400	甲霜灵 CAS号: 57837-19-1	1000µg/mL, 1mL/瓶	瓶	1	200	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	BW901309-100 0-A
401	多效唑 CAS号: 76738-62-0	1000µg/mL, 1mL/瓶	瓶	1	100	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)082337 a
402	吡唑醚菌酯(百克敏) CAS号: 175013-18-0	1000µg/mL, 1mL/瓶	瓶	1	200	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	BW901360-100 0-A

403	灭蝇胺 CAS号: 66215-27-8	1000µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	300	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	BW901080-100 0-A
404	灭蝇胺 CAS号: 66215-27-8	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	60	水	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)081560
405	灭蝇胺 CAS号: 66215-27-8	100µg/mL, 1.2 mL/瓶	瓶	1	80	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)082378
406	灭蝇胺D4 CAS号: 1219804-19-9	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	1200	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	1ST20403D4-10 0M
407	虫酰肼 CAS号: 112410-23-8	100µg/mL, 1.2 mL/瓶	瓶	1	80	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)082744
408	虫酰肼 CAS号: 112410-23-8	1000µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	100	丙酮	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	91537D
409	虫酰肼 CAS号: 112410-23-8	1000µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	100	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	1ST20416-1000 M
410	氯虫苯甲酰胺 CAS号: 500008-45-7	1000µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	200	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	91031JA
411	铅Pb	1mg/mL, 50m L/瓶	瓶	1	80	硝酸	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB04-1742-20 04
412	镉Cd	1mg/mL, 50m L/瓶	瓶	1	80	硝酸	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB04-1721-20 04
413	铬Cr	1mg/mL, 20m L/瓶	瓶	1	50	水	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB04-1723-20 04(a)
414	铜Cu	1mg/mL, 20m L/瓶	瓶	1	50	硝酸	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB04-1725-20 04
415	铁Fe	1mg/mL, 20m L/瓶	瓶	1	50	硝酸	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB04-1726-20 04
416	锰Mn	1mg/mL, 20m L/瓶	瓶	1	50	硝酸	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB04-1736-20 04
417	镍Ni	1mg/mL, 20m L/瓶	瓶	1	50	硝酸	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB04-1740-20 04
418	钴Co	1mg/mL, 20m L/瓶	瓶	1	50	硝酸	要求有证书, 到货后有效期	GSB04-1761-20

8		L/瓶					不少于1年	04
4 1 9	砷AS	1mg/mL, 20m L/瓶	瓶	1	50	硝酸	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB04-1714-20 04
4 2 0	汞Hg	1mg/mL, 20m L/瓶	瓶	1	50	硝酸	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB04-1729-20 04
4 2 1	铝Al	1mg/mL, 20m L/瓶	瓶	1	50	硝酸	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB04-1713-20 04
4 2 2	硼B	1mg/mL, 20m L/瓶	瓶	1	50	水	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB04-1716-20 04
4 2 3	钾K	1mg/mL, 20m L/瓶	瓶	1	50	水	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB04-1733-20 04
4 2 4	磷P	1mg/mL, 20m L/瓶	瓶	1	50	水	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GSB04-1741-20 04
4 2 5	柠檬黄 CAS号: 1934-21-0	0.5mg/mL, 5 mL/瓶	瓶	1	50	水	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)100001
4 2 6	苋菜红 CAS号: 915-67-3	0.5mg/mL, 5 mL/瓶	瓶	1	50	水	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)100002
4 2 7	日落黄 CAS号: 2783-94-0	0.5mg/mL, 5 mL/瓶	瓶	1	50	水	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)100003
4 2 8	胭脂红 CAS号: 2611-82-7	0.5mg/mL, 5 mL/瓶	瓶	1	50	水	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)100004
4 2 9	亮蓝 CAS号: 3844-45-9	0.5mg/mL, 5 mL/瓶	瓶	1	50	水	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)100005
4 3 0	赤藓红 CAS号: 16423-68-0	1000µg/mL, 5 mL/瓶	瓶	1	50	水	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)100163
4 3 1	脱氢乙酸 CAS号: 520-45-6	2000µL/mL, 5 mL/瓶	瓶	1	300	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	BW900901-200 0-A
4 3 2	乙酰磺胺酸钾(安赛蜜) CAS号: 55589-62-3	1000µg/mL, 5 mL/瓶	瓶	1	70	水	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)100171
4 3 3	环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) CAS号: 139-05-9	1000µg/mL, 5 mL/瓶	瓶	1	70	水	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)082260 a

4 3 4	水中环拉酸溶液（环己基氨基磺酸）	100µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	160	水	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	1ST5113-100W
4 3 5	苯甲酸 CAS号：65-85-0	1mg/mL, 5mL /瓶	瓶	1	50	水	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	GBW(E)100006
4 3 6	苯甲酸 CAS号：65-85-0	1mg/mL, 10m L/瓶	瓶	1	50	水	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	GBW(E)082262
4 3 7	山梨酸 CAS号：110-44-1	1mg/mL, 5mL /瓶	瓶	1	70	水	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	GBW(E)100007
4 3 8	糖精钠 CAS号：6155-57-3	1mg/mL, 5mL /瓶	瓶	1	70	水	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	GBW(E)100008
4 3 9	糖精钠 CAS号：6155-57-3	1000µg/mL, 1 0mL/瓶	瓶	1	70	水	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	GBW(E)100166
4 4 0	甲醛溶液	0.809mg/L, 20 mL/瓶	瓶	1	70	水	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	GSB07-1179-20 00
4 4 1	甲醛标准溶液	100mg/L, 20 mL/瓶	瓶	1	100	5%乙醇	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	GSB07-3141-20 14
4 4 2	硝酸盐	1000µg/mL, 2 0mL/瓶	瓶	1	50	水	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	GBW(E)080264
4 4 3	亚硝酸盐	100µg/mL, 20 mL/瓶	瓶	1	50	水	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	GBW(E)080223
4 4 4	亚硫酸盐（二氧化硫溶液）	100mg/L, 20 mL/瓶	瓶	1	80	甲醛/水	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	GSB07-1273-20 00
4 4 5	乙醇/水溶液中甲醇	1.00mg/mL, 2 mL/瓶	瓶	1	110	乙醇/水	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	GBW(E)080647
4 4 6	磷酸二氢钾标准溶液	50mg/L, 50mL /瓶	瓶	1	160	——	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	——
4 4 7	五氯酚钠 CAS号：131-52-2	1000µg/mL, 1 mL/瓶	瓶	1	280	甲醇	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	91412b
4 4 8	碘滴定溶液标准物质	0.1mol/L, 500 mL/瓶	瓶	1	400	水	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	GBW(E)081236
4 4	氢氧化钠容量分析用标准溶液	0.1009mol/L,	瓶	1	100	水	要求有证书，到货后有效期	BW20011-0.1-W

9		500mL/瓶					不少于1年	-500
450	氢氧化钠容量分析用标准溶液	0.1mol/L, 500 mL/瓶	瓶	1	100	水	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)081126
451	盐酸容量分析用标准溶液	0.1005mol/L, 500mL/瓶	瓶	1	200	水	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	BW2014-0.1-W-500
452	硫代硫酸钠滴定溶液	0.1mol/L, 500 mL/瓶	瓶	1	200	水	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)081608
453	氢氧化钾容量分析用标准溶液	0.1mol/L, 500 mL/瓶	瓶	1	200	水	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW(E)081662
454	亚砷酸根溶液标准物质 (阴离子)	1.011μmol/g, 2mL/瓶	瓶	1	130	水	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW08666
455	砷酸根溶液标准物质 (五价砷)	0.233μmol/g, 2mL/瓶	瓶	1	130	水	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW08667
456	甲基汞溶液标准物质	1.5mL/瓶	瓶	1	600	甲醇	要求有证书, 到货后有效期 不少于1年	GBW08675
457	黄棕壤	70g/瓶	瓶	1	650	---	要求有证书, 到货后有效期 不少于5年	GBW07403a (GSS-3a)
458	菠菜 (生物成分分析标准物质)	20g/瓶	瓶	1	2000	---	要求有证书, 到货后有效期 不少于3年	GBW10015a (GSB-6a)
459	鸡肉 (生物成分分析标准物质)	35g/瓶	瓶	1	2500	---	要求有证书, 到货后有效期 不少于3年	GBW10018 (GSB-9)
460	苹果 (生物成分分析标准物质)	35g/瓶	瓶	1	2500	---	要求有证书, 到货后有效期 不少于3年	GBW10019 (GSB-10)
461	湖南大米 (生物成分分析标准物质)	30g/瓶	瓶	1	2000	---	要求有证书, 到货后有效期 不少于3年	GBW10045a (GSB-23a)
462	大米粉成分分析标准物质	35g/瓶	瓶	1	1800	---	要求有证书, 到货后有效期 不少于3年	GBW(E)100351
463	大米粉成分分析标准物质	35g/瓶	瓶	1	2400	---	要求有证书, 到货后有效期 不少于3年	GBW(E)100355
464	大米粉成分分析标准物质	25g/瓶	瓶	1	1800	---	要求有证书, 到货后有效期 不少于3年	GBW10185

4 6 5	江苏大米生物成分分析标准物质	30g/瓶	瓶	1	1800	---	要求有证书，到货后有效期 不少于3年	GBW10010a（G SB-1a）
4 6 6	大虾（生物成分分析标准物质）	12g/瓶	瓶	1	2500	---	要求有证书，到货后有效期 不少于3年	GBW10050（GS B-28）
4 6 7	猪肝（生物成分分析标准物质）	25g/瓶	瓶	1	2500	---	要求有证书，到货后有效期 不少于3年	GBW10051（GS B-29）
4 6 8	小麦（生物成分分析标准物质）	30g/瓶	瓶	1	2000	---	要求有证书，到货后有效期 不少于3年	GBW10011a（G SB-2a）
4 6 9	金黄色葡萄球菌冻干菌株	ATCC 6538	株	1	500	---	要求有证书，到货后有效期 不少于30个月	FSCC223004
4 7 0	表皮葡萄球菌冻干菌株	CMCC（B）260 69	株	1	350	---	要求有证书，到货后有效期 不少于30个月	FSCC223011
4 7 1	大肠杆菌冻干菌株	ATCC 25922	株	1	350	---	要求有证书，到货后有效期 不少于30个月	FSCC149002
4 7 2	单核细胞增生李斯特氏菌冻干菌株	ATCC 19115	株	1	500	---	要求有证书，到货后有效期 不少于30个月	FSCC178006
4 7 3	英诺克李斯特氏菌冻干菌株	ATCC 33090	株	1	600	---	要求有证书，到货后有效期 不少于30个月	FSCC178007
4 7 4	斯氏李斯特氏菌冻干菌株	ATCC 35967	株	1	500	---	要求有证书，到货后有效期 不少于30个月	FSCC1782985
4 7 5	伊氏李斯特氏菌冻干菌株	ATCC 19119	株	1	500	---	要求有证书，到货后有效期 不少于30个月	FSCC1782986
4 7 6	副溶血性弧菌冻干菌株	ATCC 17802	株	1	1100	---	要求有证书，到货后有效期 不少于30个月	FSCC232009
4 7 7	鼠伤寒沙门氏菌冻干菌株	ATCC 14028	株	1	500	---	要求有证书，到货后有效期 不少于30个月	FSCC215013
4 7 8	氢氧化钾-乙醇容量分析用标准溶液	500mL/瓶，0.1 003mol/L	瓶	1	250	---	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	GBW(E)084221
4 7 9	氢氧化钾-异丙醇容量分析用标准溶液	500mL/瓶，0.1 004mol/L	瓶	1	300	---	要求有证书，到货后有效期 不少于1年	BWZ8161-2016
4 8	水中甲醇	10000μg/mL，	瓶	1	150	水	要求有证书，到货后有效期	BW902608-100



		0	CAS号：67-56-1	5mL/瓶				不少于1年	00-L
		481	叔戊醇 CAS号：75-85-4	20000μg/mL， 1mL/瓶	瓶	1	300	乙醇 要求有证书，到货后有效期 不少于1年	91481c
		2、其它未列出的易耗品，统一按照制造商对外销售价格下浮20%，进行供货。							
	2	二、采购人配合条件 投标人在投标文件中可列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件，所列配合条件采购人将尽量配合解决，但不代表采购人全部接受，采购人有权全部或部分拒绝投标人提出的配合条件。							
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。								

### 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指深圳交易咨询集团有限公司中山分公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指中山市小榄镇农业服务中心，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

#### 二、须知前附表

本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。		
序号	条款名称	内容及要求
1	采购包情况	本项目共1个采购包
2	开标方式	远程电子开标
3	评标方式	现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果）
4	评标办法	采购包1：综合评分法
5	报价形式	采购包1：投标折扣率
6	报价要求	采购包1：0% - 100%
7	现场踏勘	否

8	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 <b>90</b> 日历天
9	投标保证金	<p>采购包<b>1</b>：保证金人民币：<b>0.00</b>元整。</p> <p>开户单位： 无</p> <p>开户账号： 无</p> <p>开户银行： 无</p> <p>支票提交方式： 无</p> <p>汇票、本票提交方式： 无</p> <p>投标保证金有效期:与投标有效期一致。</p> <p>投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。</p>
10	投标文件要求	<p><b>一、电子投标文件（必须提供）：</b></p> <p>（1）加密的电子投标文件 <b>1</b> 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。</p> <p>（2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘) <b>0</b> 份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。</p> <p><b>非加密电子版投标文件使用情形：</b>当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。</p> <p><b>二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：</b>（3）纸质投标文件正本<b>0</b>份，纸质投标文件副本<b>0</b>份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。<b>纸质投标文件使用情形：</b> 当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。</p>
11	中标候选人推荐家数	采购包 <b>1</b> ： <b>3</b> 家
12	中标供应商数量	采购包 <b>1</b> ： <b>1</b> 家
13	有效供应商家数	<p>采购包<b>1</b>： <b>3</b>家</p> <p>此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。</p>
14	项目兼投兼中（兼投不兼中）规则	无： -
15	中标供应商确定方式	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
16	代理服务费	<p>收取。</p> <p>采购机构代理服务收费标准：收费标准参照原国家计委“计价格[2002]1980号文”规定，各采购包以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算依据，按差额定率累进法计算收取。中标供应商以银行转账的形式一次性向采购代理机构支付，账户名称：深圳交易咨询集团有限公司中山分公司，开户银行：中国农业银行中山市城区支行，银行账号：<b>44327101040011183</b>，银行号：<b>103603032715</b>（请在转账单上写明：<b>0658-23011B11024</b>代理服务费）。备注：若代理服务费不足人民币<b>8000</b>元的按人民币<b>8000</b>元收取。</p>
17	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取

18	其他	<p>一，需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等。</p> <p>二，本项目属于货物类项目，中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。中小企业声明函中行业应填写“其他未列明行业”或“采购文件中明确的所属行业”并按本招标文件格式十一填写《中小企业声明函（工程、服务）》。</p> <p>三，本项目开标方式为“远程开标”，请投标人在投标截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。本项目将在云平台进行在线签到及在线解密，投标人不需要委派代表前往开标现场。远程开标操作指南（供应商版）：<a href="https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/gongyinshan.html">https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/gongyinshan.html</a>。</p> <p>四，在评审过程中（包括资格性审查、符合性审查），评标委员会（评审小组）对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论（持不同意见的评委可以在评审系统中填写意见或在报告上签署不同意见及理由）；同时，评委应在统一结论的情况下，配合完成评审系统的操作，确保评审流程顺利开展。</p> <p>五，政府采购合同融资：参与政府采购的中小微企业供应商，凭借中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款。详见《中山市财政局 中山市金融工作局 中国人民银行中山市中心支行关于开展中山市 政府采购合同融资工作的通知》，网址：<a href="https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/guangdong/tzggzlm/info/2021/5738699.html">https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/guangdong/tzggzlm/info/2021/5738699.html</a>。</p> <p>六，根据《关于印发〈中山市政府采购支持中小微企业质押融资的实施意见〉的通知》规定：1、根据《中国人民银行中山市中心支行中山市财政局中山市经济和信息化局中山市人民政府金融工作局关于印发〈中山市政府采购支持中小微企业质押融资的实施意见〉的通知》（中人银发【2017】82号）规定，凡通过政府采购法定程序取得我市政府采购合同的中小微企业，均可向辖内开展政府采购质押融资业务的银行机构申请办理融资业务。截至当前，辖内开展政府采购质押融资业务的银行机构报备的联系方式如下：政府采购质押融资业务的银行机构联系人名单（1）中国农业发展银行中山市分行（客户业务部：邹可仕18802598981、信贷与风险管理部：陈小龙15889891688）。（2）中国工商银行中山分行（普惠金融事业部：陈炳菁18928108782、普惠金融事业部：杨培鹏15900085352）。（3）中国农业银行中山分行（普惠金融事业部：赖思韵22644682）。（4）广发银行中山分行（普惠金融部：林光宇88862643）。（5）中国邮政储蓄银行中山市分行（小企业金融部：黄嘉霖13824720741）。（6）中山农村商业银行（总行公司业务部：杜保森88884181）。（7）平安银行中山分行（普惠金融部：林晓冰13823931817）。（8）兴业银行中山分行（企业金融部：刘中芳0760-88368666-203172）。（9）招商银行中山分行（公司金融事业部：唐庆颖13924998608）。（10）中国光大银行中山分行（公司业务管理部：张梓颖0760-88858067）。（11）广州银行中山分行（公司金融部：杨顺龙88776919）。（12）中信银行中山分行（普惠金融部：陈廷忠15113386853、普惠金融部：余超贤15918291829）。（13）渤海银行中山分行（公司金融部：李建夏13631124024/0760-87911816、分行营业部：徐艺：13928142042/0760-87911808）。（14）华夏银行中山分行（营销管理部：叶怡28137855）。（15）东莞银行中山分行（业务部：赵荣耀13042854636/86939959）。（16）东亚银行（中国）有限公司中山支行（中山支行：王涛89986282/18926998881）。（17）浦发银行中山分行（交易银行部：付涛0760-89982303）。2、中小微企业有融资需求的，可通过应收账款融资服务平台（网址：<a href="http://www.crcrfsp.com">www.crcrfsp.com</a>）和中山市社会征信和金融服务一体化系统（网址：<a href="http://www.zsythxt.zs.gov.cn">www.zsythxt.zs.gov.cn</a>）向辖内特定或非特定银行机构咨询并提出融资申请。3、采购人应当及时在应收账款融资服务平台（网址：<a href="http://www.crcrfsp.com">www.crcrfsp.com</a>）确认债权债务关系，支持中小微企业融资。4、中小微企业与银行机构签订政府采购质押融资合同的，由采购人牵头与中小微企业和银行机构三方签署《政府采购合同项下政府采购资金唯一回款账户确认函》，确保合同款支付到中小微企业在融资银行机构开立的回款账号。5、财政部门根据《政府采购法》等相关法规、规章规定，对参加政府采购活动的供应商的不良行为予以记录，并纳入中山市社会征信和金融服务一体化系统，供银行机构融资授信时审慎性参考。</p> <p>七，投标文件格式中法定代表人证明书及法定代表人授权书为参考格式，由投标人根据需要选用。</p>
----	----	---

19	开标解密时长	- 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准
20	专门面向中小企业采购	采购包1：面向中小企业，采购包专门预留

三、说明

1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

- 5.1 联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。
- 5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。
- 5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。
- 5.4 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
- 5.5 联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
- 5.6 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.关联企业投标说明

- 6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。
- 6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

## 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

## 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会会员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

## 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

## 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

## 五、投标要求

### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后

果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2 投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1) 投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2) 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4 投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6 招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8 投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

### 3. 投标文件的提交

3.1 在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

(1) 至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

(2) 投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

(3) 投标文件损坏或格式不正确的。

### 4. 投标文件的修改、撤回与撤销

4.1 在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2 在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

### 5. 投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

### 6. 投标保证金

#### 6.1 投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由深圳交易咨询集团有限公司中山分公司代收。具体要求详见深圳交易咨询集团有限公司中山分公司有关指引，递交事宜请自行咨询深圳交易咨询集团有限公司中山分公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至深圳交易咨询集团有限公司中山分公司，到账情况以开标时深圳交易咨询集团有限公司中山分公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过“广东政府采购智慧云平台金融服务中心”(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保

函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

#### 6.2 投标保证金的退还：

- （1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。
- （2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。
- （3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

#### 6.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；
- （3）中标后，无正当理由放弃中标资格；
- （4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；
- （5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

### 7. 投标有效期

7.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2 出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

### 8. 样品（演示）

8.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2 投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3 采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

### 9. 除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

- 9.1 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；
- 9.2 不符合招标文件中规定的资格要求；
- 9.3 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；
- 9.4 投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 9.5 有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

## 六、开标、评标和定标

### 1. 开标

#### 1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内



未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

### 1.2 开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4 开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

## 2. 评审（详见第四章）

### 3. 定标

#### 3.1 中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、中山市政府采购网(<http://120.234.108.5:8088/zfcg/>)。上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

#### 3.2 中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

#### 3.3 终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、中山市政府采购网(<http://120.234.108.5:8088/zfcg/>)。上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

## 七、询问、质疑与投诉

### 1. 询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

### 2. 质疑

2.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2 质疑函应当包括下列主要内容：

（1）质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（3）认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

（4）提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：何先生

电话：0760-88383760

传真：0760-88330182

邮箱：zstc@vip.163.com

地址：广东省中山市东区中山五路57号汇智大厦四楼东座

邮编：528400

### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：中山市财政局政府采购监管科

地 址：广东省中山市兴中道63号101室

电 话：0760-88266297、88266299

邮 编：528400

传 真：0760-88266215

## 八、合同签订和履行

### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(中山市小榄镇农业服务中心采购实验用易耗品供货服务项目): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的,不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为5人及以上单数,其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律:

(1) 评标情况不得私自外泄,有关信息由深圳交易咨询集团有限公司中山分公司统一对外发布。

(2) 对深圳交易咨询集团有限公司中山分公司或投标人提供的要求保密的资料,不得摘记翻印和外传。

(3) 不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物,不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系,则应主动声明并回避。

(4) 全体评委应按照招标文件规定进行评标,一切认定事项应有依据且不得弄虚作假。

(5) 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价,并对评价意见承担个人责任。评审过程中,不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委,将取消其评委资格,对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的,视为投标人串通投标,其投标无效:

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

4.5不同投标人的投标文件相互混装;

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出;

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明:在评标过程中发现投标人有上述情形的,评标委员会应当认定其投标无效。同时,项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,对投标人的评审名次进行排序,确定中标供应商或者推荐中标候选人。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正:

(1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表为准;

(2) 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价。

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的,对其按无效投标处理。

(5) 若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的,以电子报价数据为准。

注:同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力,但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容,投标人不确认的,其投标无效。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）。

3.价格扣除相关要求

采购包1（中山市小榄镇农业服务中心采购实验用易耗品供货服务项目）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（中山市小榄镇农业服务中心采购实验用易耗品供货服务项目）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	投标人如为企业，提供企业法人营业执照或营业执照；如为事业单位，提供事业单位法人证书；如为非企业专业服务机构，提供执业许可证；如为个体工商户，提供个体工商户营业执照；如为自然人，提供自然人身份证明。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标人2022年6月至今任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金，应提供相应证明材料）。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供投标人2021年财务报告（或2022年6月至今任意一个月的财务报表）关键页或由基本开户银行出具的资信证明或政府采购专业担保机构出具的投标担保函。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”的声明或提供“具有设备和专业技术能力（人员）”的相关证明或提供《设备和专业技术能力情况表》（格式自拟）。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照“投标文件格式与要求”的《投标函》提供声明。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。
6	信用记录	采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录（查询截止时点：开标当天），将查询的信用记录提供给评审现场，并做好信用信息查询记录和证据留存，信用信息查询记录及相关证据应当与其他文件一并保存。对于被列入“信用中国”网站“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人名单”以及处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中禁止参加政府采购活动期间的投标人，将拒绝其参与政府采购活动（不能通过资格性审查）。如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参与本项目投标。参照“投标文件格式与要求”的《投标函》提供声明。
8	资质要求	投标人须具有有效的《危险化学品经营许可证》（如证书过期，提供相关部门顺延证书有效期的文件，且符合文件规定的，则视为仍然有效）。
9	投标形式	本项目不接受联合体投标，不接受分公司投标。
10	本采购包专门面向中小企业采购	本项目属于专门面向中小企业采购。投标人须为符合本项目所属行业（其他未列明行业）政策划分标准的中小微企业，监狱企业、残疾人福利单位视同中小微型企业。注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业以投标人提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为判定标准。

表二符合性审查表：

采购包1（中山市小榄镇农业服务中心采购实验用易耗品供货服务项目）：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	投标函及投标有效期	提供《投标函》，投标有效期符合招标文件要求。
2	法定代表人证明及授权文件	提供有效的法定代表人证明书及法定代表人授权书（如为法定代表人投标，则无须提供法定代表人授权书）。
3	投标文件的签署、盖章	按照招标文件规定加盖公章和签署（凡涉及“法定代表人”、“投标人代表”及“授权代表”签字的地方，采用手写签字或加盖私章或在投标客户端电子签名均可）。
4	投标报价	投标报价是固定折扣率且投标方案唯一，投标报价符合招标文件要求。
5	实质性条款	满足招标文件中所有带“★”标识的实质性条款。
6	其他情形	无招标文件或法律法规明确规定可以废标的其他情形。

2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可在评审过程中发起在线澄清，要求

投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.详细评审

采购包1(中山市小榄镇农业服务中心采购实验用易耗品供货服务项目):

评审因素	评审标准	
分值构成	商务部分30.0分 技术部分40.0分 报价得分30.0分	
技术部分	重要条款响应程度 (12.4分)	根据投标文件对用户需求书中的重要条款参数（即“▲”号条款，共62项）响应程度进行评审，完全满足得12.4分；有一项不满足（负偏离）扣0.2分，扣完为止。注：以“技术和服务要求响应表”及应招标要求提供的相关证明材料作为评审依据。
	实施计划及质量保证 (9.0分)，（等次分值选择： 0.0; 3.0; 6.0; 9.0; ）	1.项目管理可操作性强、执行计划周全、配送方案合理、服务响应时间优于磋商文件要求、配备情况完善、质量保证措施完整的得9分； 2.项目管理可操作性较强、执行计划较周全、配送方案较合理、服务响应时间满足磋商文件要求、配备情况较完善、质量保证措施较完整的得6分； 3.项目管理可操作性一般、执行计划一般、配送方案一般、服务响应时间基本满足磋商文件要求、配备情况一般、质量保证措施一般的得3分； 4.项目管理可操作性较差、执行计划较差、配送方案较差、服务响应时间不满足磋商文件要求、配备情况较差、质量保证措施较差的得0分。 5、未按要求提供不得分。
	售后服务 (10.0分)，（等次分值选择： 0.0; 1.0; 4.0; 7.0; 10.0; ）	1、售后服务方案完善，有保障，完全满足本项目需求，得10分； 2、售后服务方案比较完善，较有保障，较能满足本项目需求，得7分； 3、售后服务方案完善性一般，保障性一般，基本满足本项目需求，得4分； 4、售后服务方案差，保障性差，较难满足本项目需求，得1分； 5、未按要求提供不得分。
	服务承诺 (8.6分)	1）投标人承诺中标后，若采购人在使用所供易耗品过程中，该易耗品相对应的“配套使用设备”出现损坏，所有维修费用由中标人负责支付，得4.3分。 2）投标人承诺中标后，收到采购人的订货通知（如电话、微信、传真、电子邮件等）后，国产货物5个工作日内到货，进口货物原则上不超过1个月到货；否则每一项物品迟交货扣罚5000元/次，得4.3分。 注：投标人须针对评审内容提供对应承诺内容，未按要求提供不得分。
	企业资质 (6.0分)	1）投标人具有易制爆危险化学品从业单位备案证明； 2）投标人具有非药品类易制毒化学品经营备案证明（第二类）； 3）投标人具有非药品类易制毒化学品经营备案证明（第三类）； 上述证明在有效期内，有一项得2分，最高得6分。 注：投标文件须提供上述备案证明文件的复印件并加盖公章，未按要求提供不得分。
	企业认证 (6.0分)	1、投标人具有有效的质量管理体系认证得2分， 2、投标人具有有效的环境管理体系认证得2分， 3、投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证得2分， 注： 1、投标文件中提供认证证书复印件及在中国国家认证认可监督管理委员会查询平台（网址： <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList</a> ）的网上查询截图，加盖投标人公章，不提供不得分； 2、由于成立时间不足导致不能办理相应认证证书的，提供认证机构出具的“成立时间不足，不能办理认证”的书面证明材料，按已经获得计分。

商务部分	拟投入人员情况 (6.0分)	投标人拟投入到本项目的技术人员中： 1、配备有化学相关专业中级或以上级别职称人员的每个得2分， 2、配备有化学相关专业毕业证书人员的每个得1分， 注：本项最高得6分。1）以上人员不得重复计分，同一人按照最高级得分。2）投标文件中提供人员相关证书和2023年至今任意三个月的社保证明文件复印件并加盖公章（社保缴款人须为投标人，如果投标人成立时间不足3个月，则提供成立至今的社保证明复印件，不提供不得分。）或提供《人员承诺函》（人员承诺须加盖公章，格式自行编制，承诺内容包括但不限于：“若我单位中标，保证投标文件中拟投入本项目的人员全部到位，并在发出中标通知书后 10 日内将上述人员证书、社保证明材料提交采购人核查，否则视为我单位自动放弃中标资格；承诺函中应明确拟投入人员的职称等级、数量；评委根据《人员承诺函》对应内容进行评审。提供了符合要求的《人员承诺函》视为已提供符合评审的证明材料。
	同类项目业绩 (6.0分)	投标人自2020年1月1日（以合同签订日期为准）以来承接的同类项目业绩，每提供一个业绩得1分，满分6分。 注：投标文件中提供业绩合同关键页复印件并加盖投标单位公章，否则不得分。
	用户评价 (6.0分)	投标文件提供上述有效项目业绩对应甲方（用户方）出具的用户评价证明材料作为评审依据（评价须为“优秀”或“满意”或同等含义表述），每提供一份得1分，满分6分。 注：需提供甲方（用户方）盖章的用户满意度评价复印件并加盖公章，否则不得分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。【注：满足招标文件要求且“XXXX”报价最低的为评标基准价。如：投标报价XXXX 20%为报价最低，评标基准价为20%，得满分】。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

4.汇总、排序

采购包1:

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人。

5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

6.其他无效投标的情形：

- (1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。
- (2)投标文件提供虚假材料的。
- (3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。
- (4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。
- (5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
- (6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

根据深圳交易咨询集团有限公司中山分公司组织的\_\_\_\_\_（项目名称），采购代理编号为：\_\_\_\_\_的招标采购结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

### 一、合同标的

1. 本合同标的为（采购对象），包括设计、货物供货、指导安装、调试、培训、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部内容。

2. 货物名称、型号、规格、制造商、数量

序号	名称	型号规格	制造商	单位	数量	备注
项目配置要求、供货范围、技术规格详见合同附件_____						

### 二、价格

1. 合同总价：（人民币）大写 \_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_）。

2. 成交折扣率： \_\_\_\_\_ %；

结算价=实际供货数量×最高限价×折扣率。

3. 总价包括了投标报价包括标的消防装备、相关辅材、配套设施、包装、税费(包括关税、增值税等)、运费、保险费、仓储费、资料、质保期等的全部费用。

4. 如合同内容没有变更，本合同价格为固定不变价。

5. 如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以总价为准并修正单价。

### 三、货物产地及标准

1. 乙方保证其所提供的货物为全新的产品，表面无划伤、无碰撞。

2. 本合同所指的货物及服务应符合招标文件的技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准。如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3. 进口产品必须具备原产地证明或商检局的检验证明及合法进货渠道证明。进口产品在提交报价文件时必须提供仪器制造商原版印刷材料。

4. 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

5. 乙方应将所供物品的用户手册、保修手册、有关资料及软件、随机工具等交付给甲方。设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文和/或英文及易懂的通用符号来表示，应能准确无误地表示仪器的型号、规格、制造商。

### 四、包装、运输及保险、保管

1. 设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

2. 乙方负责将货物运送至项目现场卸车，并负责货物安装现场的搬运。

3. 乙方负责项目安装调试验收合格前货物的保险，负责乙方服务人员服务现场的人身意外保险。

4. 乙方负责项目现场货物的仓储保管。

### 五、项目地点、交付使用时间

1. 交货地点：\_\_\_\_\_。

2. 交付使用时间：\_\_\_\_\_

### 六、付款方式

详见用户需求书。

### 七、验收方式

1. 双方按招标文件、投标文件、合同及有关附件对全部产品及其型号、规格、数量、外型、外观、包装、资料文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。

### 八、培训

1. 中标人应提供培训服务，提供专业人员对用户设备操作员一周培训。



2.中标人在投标文件中应提出详细的培训内容和培训计划。

## 九、质保期及售后服务

详见用户需求书。

## 十、技术文件

1.乙方应在供货同时向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要乙方才能提供的技术文件，乙方也应及时向甲方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

2.上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、验收和运作的需要的所有内容。

3.甲方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、验收所引起的货物或其部件的损坏由乙方承担责任。

4.乙方应按照甲方的要求提供上述技术文件一式两套给甲方。

5.所有乙方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

6.所有未列明交付时间的乙方应提供的技术文件，必须单独包装件随货物按货物交付时间交付给甲方。

7.到货后甲方如发现乙方未提供有关文件，可以推迟付款，直至乙方补齐有关文件。

## 十一、知识产权

1.乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物、软件及服务或货物、软件及服务的任何一部分时，免受第三方提出的任何权利要求（包括但不限于第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉）。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。

2.乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

## 十二、违约责任

1.乙方交付的物品不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同总金额5%的违约金；

2.甲方无正当理由拒收物品，拒付货款的，甲方向乙方偿付合同总金额5%的违约金；

3.因乙方原因造成逾期验收或项目验收不合格无法交付使用的，乙方每日按合同总金额1‰向甲方偿付违约金。逾期超过15天，甲方有权终止合同。

4.甲方逾期付款，则每日按合同总金额1‰向乙方偿付违约金。

## 十三、争端的解决

1.凡与本合同有关而引起的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向甲方所在地法院提出诉讼。

2.本合同的诉讼管辖地为甲方所在地的法院。

3.在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行（合同被解除或终止的除外）。

4.本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

## 十四、税和关税

1.中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方负担。

2.中国政府根据现行的税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费(包括但不限于设备和部件的进口关税、所有货物的国内增值税)均应由乙方负担。

3.在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

## 十五、合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章后生效，生效日以最后一个签字日为准。

## 十六、其它

1.本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样的法律效力。合同与附件之间内容应认为是互为补充和解释，但如有模棱两可或相互矛盾之处，以时间在后的文件为准。

2.在执行本合同的过程中，经买卖双方签署确认的所有文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函等)即成为本合同的有效组成部分，与本合同具有相同的法律效力，其生效日期为双方签字盖章之日期。文件与合同及其附件之间内容应认为是互为补充和解释，但如有模棱两可或相互矛盾之处，以时间在后的文件为准。

3.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4.本合同正本一式四份、甲乙双方各执一份、采购代理机构执一份。

5.本合同合计\_\_页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

甲方（盖章）：  
代表（签字或盖章）：  
联系方式：  
地址：  
开户名称：  
银行账号：  
开 户 行：  
签订日期： 年 月 日  
签订地点：

乙方（盖章）：  
代表（签字或盖章）：  
联系方式：  
地址：  
开户名称：  
银行账号：  
开 户 行：  
签约日期： 年 月 日

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

### 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

### 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

### 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

### 4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

### 5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

### 6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

# 投标文件封面

（项目名称）

# 投标文件封面

（正本 / 副本）

采购计划编号：**442000100-2023-00596**

采购项目编号：**0658-23011B11024**

所投采购包：第 包

（投标人名称）

年 月 日

## 投标文件目录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、分项报价表
- 四、政策适用性说明
- 五、法定代表人证明书
- 六、法定代表人授权书
- 七、投标保证金
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、资格性审查要求的其他资质证明文件
- 十、承诺函
- 十一、中小企业声明函
- 十二、监狱企业
- 十三、残疾人福利性单位声明函
- 十四、联合体共同投标协议书
- 十五、投标人业绩情况表
- 十六、技术和服务要求响应表
- 十七、商务条件响应表
- 十八、履约进度计划表
- 十九、各类证明材料
- 二十、采购代理服务费支付承诺书
- 二十一、需要采购人提供的附加条件
- 二十二、询问函、质疑函、投诉书格式
- 二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十四、附件
- 二十五、政府采购履约担保函、采购合同履行保险凭证

## 投标函

你方组织的“中山市小榄镇农业服务中心采购实验用易耗品供货服务项目”项目的招标[采购项目编号为：0658-23011B11024]，我方愿参与投标。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

(二) 本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起**90**日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

(五) 我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

(八) 我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

(十一) 我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

(十二) 我方未被列入法院失信被执行人名单中。

(十三) 我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件, 承诺如下:

(1) 我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满；因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

(2) 我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

(十四) 我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

(十五) 所有与本招标有关的函件请发往下列地址:

地址: 邮政编码:

电话:

传真: 电子邮箱:

代表姓名: 职务:

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

格式二：

开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/采购包名称	投标报价（元/%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				

投标人签章：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1									

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
1									

投标人签章：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日



格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商(开发商)	制造商企业类型	节能产品	环境标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）
1							
2							
3							
4							
5							
...							

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；  
2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）： \_\_\_\_\_  
日期： 年 月 日

格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

\_\_\_\_\_ 现任我单位 \_\_\_\_\_ 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限： \_\_\_\_\_

附：代表人性别： \_\_\_\_\_ 年龄： \_\_\_\_\_ 身份证号码： \_\_\_\_\_

注册号码： \_\_\_\_\_ 企业类型： \_\_\_\_\_

经营范围： \_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

职务： \_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式六：

法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：深圳交易咨询集团有限公司中山分公司

本授权书声明：\_\_\_\_\_是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任\_\_\_\_\_职务，有效证件号码：

\_\_\_\_\_。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就“中山市小榄镇农业服务中心采购实验用易耗品供货服务项目”项目采购[采购项目编号为0658-23011B11024]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式七：

投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：中山市小榄镇农业服务中心

对于\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：（建议逐条复制采购文件相关条款原文）

（一）星号条款

- 1.
- 2.
- 3.
- .....

（二）三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.
- .....

（三）非星号、非三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.
- .....

特此承诺。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

- 1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报
- 2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。



中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元；属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元；属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

- 1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
- 2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

**格式十二：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**监狱企业**

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（.....公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_部分，（乙公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额\_\_\_\_\_%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式\_\_\_\_\_份，随投标文件装订\_\_\_\_\_份，送采购人\_\_\_\_\_份，联合体成员各一份；副本一式\_\_\_\_\_份，联合体成员各执\_\_\_\_\_份。

甲公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_，乙公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_，.....公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_，  
\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：1. 联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标人业绩情况表

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	签订合同时间	竣工验收报告时间	联系人及电话
1					
2					
3					
4					
...					

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

格式十六：

《技术和服务要求响应表》

序号	标的名称	参数性质	采购文件规定的技术和 服务要求	投标文件响应的 具体内容	型号	是否偏离	证明文件所在位 置	备 注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
.....								

- 说明：
- 1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。
3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
- 4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十七：

《商务条件响应表》

序号	参数性质	采购文件规定的商务条件	投标文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
.....						

- 说明：
- 1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。
  - 2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
  - 3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。
  - 4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
  - 5. “备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十八：  
（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定__年__月__日	签订合同并生效	
2	__月__日—__月__日		
3	__月__日—__月__日		
4	__月__日—__月__日	质保期	



格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。

格式二十：

采购代理服务费支付承诺书

致：深圳交易咨询集团有限公司中山分公司

如果我方在贵采购代理机构组织的中山市小榄镇农业服务中心采购实验用易耗品供货服务项目招标中获中标（采购项目编号：**0658-23011B11024**），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应深圳交易咨询集团有限公司中山分公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）：\_\_\_\_\_

投标人法定地址：\_\_\_\_\_

投标人授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

承诺日期：\_\_\_\_\_

格式二十一：  
（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

序号	投标人需要采购人提供的附加条件
1	
2	
3	

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函

深圳交易咨询集团有限公司中山分公司

我单位已登记并准备参与“中山市小榄镇农业服务中心采购实验用易耗品供货服务项目”项目（采购项目编号：0658-23011B11024）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

- 一、\_\_\_\_\_（事项一）
- （1）\_\_\_\_\_（问题或条款内容）
- （2）\_\_\_\_\_（说明疑问或无法理解原因）
- （3）\_\_\_\_\_（建议）
- 二、\_\_\_\_\_（事项二）
- ...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

地址/邮编：\_\_\_\_\_

电话/传真：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

## 质疑函

### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联系：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：\_\_\_\_\_

质疑项目的编号：\_\_\_\_\_ 包号：\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_

采购文件获取日期：\_\_\_\_\_

### 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_

质疑事项2：\_\_\_\_\_

.....

### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：\_\_\_\_\_

签字(签章)：\_\_\_\_\_ 公章：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

- 1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
- 2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
- 3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
- 4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
- 5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
- 6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 投诉书

### 一、投诉相关主体基本情况

投诉人：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

法定代表人/主要负责人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

被投诉人1：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

被投诉人2：\_\_\_\_\_

.....

相关供应商：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

### 二、投诉项目基本情况

采购项目名称：\_\_\_\_\_

采购项目编号：\_\_\_\_\_ 包号：\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_

代理机构名称：\_\_\_\_\_

采购文件公告：是/否 公告期限：\_\_\_\_\_

采购结果公告：是/否 公告期限：\_\_\_\_\_

### 三、质疑基本情况

投诉人于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日,向提出质疑, 质疑事项为：\_\_\_\_\_

采购人/代理机构于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

### 四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_

投诉事项2：\_\_\_\_\_

.....

### 五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：\_\_\_\_\_

签字(签章)：\_\_\_\_\_ 公章\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

投诉书制作说明：

- 1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
- 2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
- 3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。
- 4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
- 5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
- 6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
- 7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。



**格式二十三：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺内容和格式自拟。



格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于\_\_\_\_\_（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为\_\_\_\_\_的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

- 1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；
- 2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币\_\_\_\_\_元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自\_\_年\_\_月\_\_日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

- 1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。
- 2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

- 1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。
- 2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。
- 3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

- 1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。
- 2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。
- 3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。
- 4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：\_\_\_\_\_（公章）\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

格式二十五：

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在\_\_\_\_\_项目（项目编号为\_\_\_\_\_以下简称“项目”）的采购中，确定\_\_\_\_\_为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的\_\_\_\_\_%，数额为\_\_\_\_\_（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额：

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章；

(二)索赔通知文件必须同时附有：

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方；

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

\_\_\_\_\_。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决：

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款：

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：\_\_\_\_\_ (盖章)

联系地址：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

开立日期：\_\_年\_\_月\_\_日

采购合同履行保险凭证

致被保险人\_\_\_\_\_：

鉴于你方\_\_\_\_\_（招标方/被保险人）接受投保人\_\_\_\_\_（投标方）参加\_\_\_\_\_（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履行保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履行保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币（¥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_时起至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_时止，共计\_\_\_\_天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《\_\_\_\_\_》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：\_\_\_\_\_ (盖章)

地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

开立日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日